

Akutlarm på Östersunds sjukhus

Akutlarm finns i alla vårdgivande verksamheter för att snabbt kunna få hjälp i situationer som kräver det.

Akutlarm benämndes tidigare "HJÄRTLARM". För att öka förståelsen för larmtypen har det beslutats att larmtypen skall benämnas "AKUTLARM"

När skall Akutlarm aktiveras


Akutlarm skall utlösas när en patient eller medarbetare drabbas av ett medicinskt tillstånd som kräver omedelbar handläggning av ett akutmedicinskt team. Exempel på tillstånd där akutlarm kan aktiveras: hjärtstopp, anafylaxi, kramper, andningsstopp.

Grundregeln för aktivering av akutlarm är att larmande enhet står inför ett akut medicinskt tillstånd som inte kan hanteras på egen hand.

Aktivering av akutlarm

Akutlarm kan aktiveras på två olika sätt. Enheter som har akutlarmsknapp skall använda denna för att aktivera larm.

Aktivering via akutlarmsknapp



Aktivering via telefon

I offentliga miljöer på sjukhuset såsom kulvert, hörsalen och KTC finns information om hur aktivering av akutlarm kan ske per telefon. Systemet bygger på att hjälpsökande ringer 28970 (växeln) och uppger målpunkt eller plats. Växeln skickar

ut larmet till larmmottagare. Inringare måste stanna kvar på angiven plats för att visa larmteamet till den som behöver teamets hjälp.

Akutlarm gällande barn

Om det är ett barn som behöver hjälp måste enheter utan specifik akutlarmknapp gällande barn komplettera larmet med en sökning av barnjour och barnbakjour via växeln, tfn 28970, uppge Hjärtlarm barn och plats/målpunkt.

Funktioner som besvarar larmet:

HIA-sjuksköterska:

Algoritmledare, håller tiden, sköter defibrillator, övervakning och dokumenterar. Ansvarig för att akutlarmscykeln kommer på plats. HIA-sjuksköterska återställer larmet när det är avslutat

Narkossjuksköterska:

Initialt ansvarig för intravenös/intraosseös infart och läkemedel. Därefter behjälplig med luftväg mm.

HIA-läkare / kardiolog dagtid vardagar, medicinjour helger och nattetid:

Teamledare. Ansvarar för att samla in relevant anamnes, styra och samordna behandlingsinsatserna samt göra bedömningar av när fortsatt hjärt-lungräddning inte längre bedöms vara meningsfull.

Narkosjour:

Ansvarar för luftväg och stöttar teamledaren i att identifiera och åtgärda reversibla orsaker. Ansvarig för transport av patient och initierande av intensivvård.

Larmande enhets ansvar vid utlöst Akutlarm

Avdelningsläkare:

Skall vara på plats vid omhändertagande för att kunna svara på frågor samt medverka i diskussioner kring fortsatt vård av patienten.

Patientansvarig sjuksköterska: Skall vara på plats vid omhändertagande för att kunna svara på frågor samt medverka i diskussioner kring fortsatt vård.

Övriga medarbetare på larmande enhet:

Möt upp larmteamet och visa vart de ska.

Om HLR, utför kompressioner.

Eventuella närstående på plats samt medpatienter tas om hand av den larmande enhetens personal.

Transport av patient

Om patienten behöver transporteras ansvarar Akutlarmsteamet för transport av patient till lämplig vårdnivå. Vid behov hjälper larmande enhets medarbetare till med transporten.

Återställande av larm

HIA-sjuksköterska ansvarar för att återställa larmet när arbetet på plats är klart.

