

Zmittnytt

Information från Smittskydd, Region Jämtland Härjedalen

Juni 2025

Innehåll:

Ny rekommendation om HPV-vaccination

Vaccinationsprogram mot tuberkulos

Barnvaccinationer

Nationella handlingsplanen mot hiv, aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner

Penicillinresistenta pneumokocker (PRP)

Infektioner och antibiotika på särskilt boende

Säsongsvirus

Nya rekommendationer om vaccination mot covid-19

Ny rekommendation om HPV-vaccination

FoHM utkom i december med en rekommendation om HPV-vaccination till alla tom 26 års ålder med extra prioritet för MSM, transpersoner och personer som lever med HIV. Från och med 1 juni är HPV-vaccin i regionen subventionerat för:

- Ovaccinerade individer tom 26 års ålder
- Personer i riskgrupp tom 45 års ålder

Följande riskgrupper avses:

- o MSM och transpersoner
- o Kvinnor som koniserats för cellförändringar på livmoderhalstappen
- o Personer som lever med HIV
- o Personer som skall eller har genomgått organ- eller stamcellstransplantation.

För immunfriska individer rekommenderas 2 doser HPV-vaccin med 6–12 månaders intervall för en komplett HPV-vaccination. Immunsupprimerade individer rekommenderas även fortsättningsvis 3 doser (0, 2 och 6 månader eller glesare) inom 12 månader.

Besöksavgift för vaccination tas ut tills vidare.

Vaccinationsprogram mot tuberkulos

Från och med maj 2025 ingår vaccination mot tuberkulos i det nationella vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper.

Vaccination mot tuberkulos ska erbjudas barn upp till 6 års ålder som har en förälder eller annan hushållskontakt med ursprung i ett land med ökad eller hög förekomst av tuberkulos.

[Vaccinationsprogram för riskgrupper mot tuberkulos — Folkhälsomyndigheten](#)

[Riskländer avseende tuberkulos – BCG-vaccination — Folkhälsomyndigheten](#)

[Vaccination mot tuberkulos — Folkhälsomyndigheten](#)

Barnvaccinationer

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationstäckningen bland barn i Sverige fortsatt är hög. Vaccinationerna inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet ger bra skydd mot 11 allvarliga sjukdomar.

[Hög täckning i barnvaccinationsprogrammet 2024 — Folkhälsomyndigheten](#)

Statistik finns att hitta här: [Barnvaccinationer](#)

Nationella handlingsplanen mot hiv, aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner

Den 4 juni, kl. 14-16, lanseras den första nationella handlingsplanen mot hiv, aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner. Handlingsplanen utgör, tillsammans med strategin, grunden för det fortsatta arbetet på nationell, regional och kommunal nivå med hiv, aids och STI. Dessa ska bidra till att skapa jämlika förutsättningar för hälsa och på så sätt bidra till det övergripande folkhälsopolitiska målet. Handlingsplanen konkretiserar strategin och pekar på en riktning för att mål och delmål i strategin ska uppnås.

[Seminarium: Lansering av nationell handlingsplan mot hiv, aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner — Folkhälsomyndigheten](#)

Penicillinresistenta pneumokocker (PRP)

PRP är pneumokocker (*Streptococcus pneumoniae*) med påvisad resistens mot bencyclen (Penicillin G). Detta motsvarar den tidigare falldefinitionen för pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP), som var penicillin G, MIC > 1 mg/L. Smittskyddsbladen har uppdaterats.

[Penicillinresistenta pneumokocker, PRP - läkarinformation](#)

[Penicillinresistenta pneumokocker \(PRP\) - patientinformation](#)

Infektioner och antibiotika på särskilt boende

Folkhälsomyndigheten har publicerat den senaste HALT-rapporten från 2024.

2024 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende i Sverige, visar att riskfaktorerna urinkateter, trycksår och andra sår mellan åren 2015–2024 ökat.

[Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2024 — Folkhälsomyndigheten](#)

Säsongsvirus

Folkhälsomyndigheten bedömer att säsongen för influensa och RS-virus är över. Smittspridningen har följt ett mönster som var typiskt för åren innan covid-19-pandemin. Beträffande covid-19 har smittspridningen denna säsong varit oväntat beskedlig. Den väntade vintertoppen uteblev och smittspridningen under 2025 har legat på en mycket låg nivå.

[Säsongen för influensa och RS-virus är över — Folkhälsomyndigheten](#)


Nya rekommendationer om vaccination mot covid-19

Inför höst- och vintersäsongen 2025/26 revideras målgruppen för vaccination mot covid-19. **Följande grupper rekommenderas en dos vaccin mot covid-19 per år, företrädesvis inför höst- och vintersäsong:**

- Alla personer 75 år och äldre
- Alla personer 18 år och äldre med immunsuppression på grund av behandling, organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom, inklusive njursvikt.
- Personer 50–74 år med någon av följande underliggande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19:
 - Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår ej)
 - Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår instabil astma
 - Diabetes mellitus typ 1 och 2
 - Leversvikt
 - Njursvikt
 - Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel obesitas med ett BMI på 40 eller högre (extrem fetma).
- Personer som inte omfattas av rekommendation enligt definitionen ovan, men har avancerad sjukdom eller tillstånd som orsakar nedsatt hälsotillstånd på ett sätt som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp, rekommenderas vaccination mot covid-19 oavsett ålder, efter läkarordination. Exempel på sådan sjukdom kan vara svår lungsjukdom eller uttalad skörhet på grund av omfattande samsjuklighet.

Personer som rekommenderas en dos vaccin under hösten 2025 kan avstå vaccination om de redan haft bekräftad covid-19 samma höst.

[Nya rekommendationer om vaccination mot covid-19 från 1 september 2025 — Folkhälsomyndigheten](#)



Annika Ersson, Smittskyddsläkare (deltid)
Micael Widerström, bitr. Smittskyddsläkare (deltid)
Lisa Fohlin, bitr. Smittskyddsläkare (deltid)
Terese Östman, Smittskyddssjuksköterska
Carina Hansson, Hygiensjuksköterska
Erika Björklund, Hygiensjuksköterska
Nathalie Sjalander, Hygiensjuksköterska (deltid)
Malin Rundvik Eriksson, Handläggare
Hygienläkare i tjänst nås via hygiensjuksköterskorna

063-15 51 06	annika.ersson@regionjh.se
063-15 33 77	micael.widerstrom@regionjh.se
063-15 45 29	lisa.fohlin@regionjh.se
063-15 33 55	terese.ostman@regionjh.se
063-15 33 18	carina.hansson@regionjh.se
063-15 33 80	erika.bjorklund@regionjh.se
063-15 46 12	nathalie.sjalander@regionjh.se
063-15 31 30	malin.rundvik@regionjh.se

Adress:
Smittskydd & Vårdhygien
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Besöksadress:
Hus 3 plan 2
Östersunds sjukhus

Besök oss på:
[Smittskydd och vårdhygien |](#)
[Vårdgivarwebb RJH](#)