

Etac Cross 5

Kan förskrivas i WebSesam, levereras i standardutförande. Enstaka tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas med ord i en kommentar, exempelvis "önskar ekerskydd". Standardutförandet är markerat med X.







Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesam:	
13126001	35 cm	Kort	36-42 cm	33001	
13126002	35 cm	Lång	42-48 cm	33002	
13126003	37.5 cm	Kort	36-42 cm	33003	
13126004	37.5 cm	Lång	42-48 cm	33004	
13126005	40 cm	Kort	36-42 cm	33005	
13126006	40 cm	Lång	42-48 cm	33006	
13126007	42.5 cm	Kort	36-42 cm	33007	
13126008	42.5 cm	Lång	42-48 cm	33008	
13126009	45 cm	Kort	36-42 cm	33009	
13126010	45 cm	Lång	42-48 cm	33010	
13126011	47.5 cm	Kort	36-42 cm	33011	
13126012	47.5 cm	Lång	42-48 cm	33012	
13126013	50 cm	Kort	36-42 cm	33013	
13126014	50 cm	Lång	42-48 cm	33014	

Obs! + 7 cm med triangulära ryggen


Standardutförande	Max brukarvikt 135 kg
Chassi:	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör.
Bromsar:	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
Körhandtag:	Höjdregerbara, avtagbara.
Ryggstöd:	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm.
Ryggvinkel höft:	Standard 2°, justerbar från -5° till +20°.
Ryggvinkel lumbal:	Standard +7°. Triangulär -8°-+18°
Sits:	Justerbar i höjd och vinkel.
Sitsklädsel:	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
Ryggklädsel:	Individuellt reglerbar klädsel med kardborreband
	Mörkgrå klädsel i plysch/polyamid material. Avtagbar
Cambervinkel:	Standard 2°.
Drivhjul:	38 alternativa drivhjulspositioner.
Benstöd:	Svarta svängbara och avtagbara.
Fotstöd:	Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbar vinkel.
Armstöd:	Med massiv platta längd 25 cm, höjjusterbara
Tippskydd:	Ingår som standard, teleskoperande
Transportfäste:	Ingår som standard

Etac Cross 5

Standard och tillval Cross 5

Artikel		Artikel nr	Sesam:
Ryggvinkel	Justerbar -5- +15 grader Standard +2 gr = 92 gr mellan sits och rygg	Ange vinkel: _____	
Rygghöjd	Justerbar 32-45 cm (std = 40 cm)	Ange rygghöjd: _____	
Körhandtag	 Höjdreglerbara		☒
Körbygel		Stolsbredd	
Höjdreglerbar		35 cm	33026
		37.5 cm	14032
		40 cm	14033
		42.5 cm	14034
		45 cm	14035
		47.5 cm	14036
Används vid nackstöd!		50 cm	14037
Huvudstöd	 Mod 1 mörkgrå plysch Huvudstödsfäste för körbygel kompl	260x140 mm	30462 13987
Armstöd	 KORT med ingjuten massiv platta längd 25 cm höjdjusterbara	höger vänster	30771 30772
	 LÅNG med ingjuten massiv platta längd 38 cm höjdjusterbara	höger vänster	30773 30774
	 Med vinklat handtag	höger vänster	13983 13984
	 Bromsspaksförlängare	höger vänster	14015 14015
	 Enhandsbroms kompl	höger vänster	13726 13727
	Vårdarbromsar - måste motiveras: _____		
Benstöd	 Vid vinkel svarta		14030
	Snäv vinkel		14028
	Snäv vinkel korta		14029
	 Vinkelreglerbart /vinkelställbart inkl uppfällbar vadplatta		30106
	 Överdrag till vadplatta	Dartex	31235
	Amputationsbenstöd		30862

Etac Cross 5



Fotplattor		Delade uppfällbara Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup	Längre infästningsrör +10 cm Kortare infästningsrör -8 cm	Hel fotplatta kompl	35-37.5 cm 40-50 cm	14059 14060	Vä Hö
							☒ ☒
Drivhjul		Drivringarna får INTE tas bort!	<u>Massivt däck</u> Högtrycksdäck Lågtrycksdäck 24" 22" 20"	<u>Drivringar alu/rostfri</u> Drivringar Cellgummi/softgrepp/maxgrepp Drivringar Gelé/plastad	24" 22"	12783 12789	Vä Hö
							☒ ☒
Enarmsdrift drivenhet		Teleskopaxel enarmsdrift	35/37,5 cm 40/42,5 cm 45/47,5/50 cm	12784 12785 12786	24" 22"	12783 12789	Vä Hö
							☒ ☒

Enhandsdrift motiveras: _____

Etac Cross 5

Sitthöjd bak

Drivhjulposition



20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm

22" pos G	36 cm
22" pos F	38 cm
22" pos E	40 cm
22" pos D	42 cm
22" pos C	44 cm
22" pos B	46 cm
22" pos A	48 cm

24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D	45 cm
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm


X

Balansläge

Standard pos 4


Välj balansläge 1-6

Alternativa sitthöjder/sitsvinklar
Se tabell i Handbok Cross



Sitthöjd fram

Framgaffelposition



Länkhjul / Framgaffel

- 4" / extra kort
- 5" / kort
- 6,5" / kort
- 5" / medium
- 6,5" / medium**

- höjd 34-39.5 cm
- höjd 36-44.5 cm
- höjd 41-46.5 cm
- höjd 42-49 cm
- höjd 44-51 cm**

Ange höjd

_____ cm
_____ cm
_____ cm
_____ cm
_____ cm

X

Framgaffelfäste

Standard

80606

30162

Ger utökat sparkutrymme



Breddat

25763

30863

X

Etac Cross 5

Artikel		Artikel nr		Sesam:		
	Monteras på korta alt. långa armstöd, komplett					
	Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1.					
	Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.					
	lång	höger		32012		
	lång	vänster		32013		
Tillbehör armstöd						
	Armstödsdyna Hemi		höger	14026		
			vänster	14027		
	Armstödsdyna polstrad				Vä Hö	
	mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt		kort Köpes!	14085		
			lång Köpes!	14086		
	Förlängningsdel		40-42.5 cm	14077		
			45-47.5 cm	14078		
			50 cm	14079		
	Avtagbart och delbart		35-37.5 cm	Köpes!	14072	
			40-42.5 cm	Köpes!	14073	
			45-47.5 cm	Köpes!	14074	
			50 cm	Köpes!	14075	
	Till delade fotplattor		höger/vänster	Köpes!	13986	
	Transparent, monteras		35 cm	13322		
	på <u>långa</u> armstöd		37.5 cm	13323H		
	Storlek=stolens bredd		40 cm	13324		
			42.5 cm	13325H		
			45 cm	13326		
			47.5 cm	13327H		
			50 cm	13328		
Höftbälte	Med snäpplås, avkortbart.		Std	13472 Köpes		
	2 alternativa fästpunkter på ramen		XL	13471 Köpes		
	Plysch, polstrat, justerbart i höjd, djup och bredd			32712	Vä Hö	
	Mörkgrå plysch		kort	33032 Köpes	Vä Hö	
			lång	33033 Köpes		
			20"	30851	Vä Hö	
			22"	30014		
			24"	30169		
	Universal			14014	Vä Hö	