

DAHLIA 30°

Dahlia sitsbredd	Sesam	
Dahlia 39	38238	☐
Dahlia 44	38239	☐
Dahlia 49	38240	☐

Standardutförande:

Chassi med sitstilt och ryggvinkling. Sittsplatå trä. Flex 3 rygg ställbar med kardborreband. Ryggöverdrag polstrat. Huvudstöd enkelt. Körhandtagsbygel höj- och sänkbar. Benstöd vinkelfasta 80 gr. Armstöd höj- och sänkbara Rio 38 cm. Länkhjul massiva 150x30 mm. Drivhjul 24" massiva med plastad drivring. Brukarbroms. Tippskydd. Trampor (1 st). Transportfäste. Fäste för midjebälte. Balanseringsläge längst bak (justerbart). Sittsjud 43-50 cm. Yttermått SB + 18 cm. Max brukarvikt 135 kg.

Dahlia i standardutförande förskrivs direkt i WebSesam (utan beställningsunderlag/protokoll)

Enstaka ändring/tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas med ord i en kommentar, ex. "önskar ryggdyna Mistral 44"

Dyna ingår ej, förskrivs separat

(Förslag på passande dynor: Flosshape, Vicair Academy Multifunctional, Roho Quadro Select)








Bifoga beställningsunderlag/protokoll vid behov av övriga inställningar och fler alternativa tillbehör

SITSHÖJD


Observera att det blir olika begränsningar gällande tilt och ryggvinkling utifrån val av sitshöjd. Begränsningsbussningar (10 grader) sätts därför på av tekniker för att undvika konflikter.

35 cm	Sitstilt 10 gr Ryggvinkling 30 gr 22" drivhjul. Gaffel 110/40. Länkhjul 125X27. Tippskydd kort.	☐
40 cm	Sitstilt 20 gr Ryggvinkling 10 gr 22" drivhjul. Gaffel 110/40. Länkhjul 150X30. Tippskydd långt.	☐
43 cm*	Sitstilt 20 gr Ryggvinkling 10 gr 24" drivhjul. Gaffel 110/40. Länkhjul 150X30. Tippskydd långt	Standard* ☐
45 cm	Sitstilt 30 gr Ryggvinkling 20 gr 24" drivhjul. Gaffel 150/40. Länkhjul 150X30. Tippskydd långt.	☐


RYGGDYNA				
	Ryggöverdrag polstrat plysch	Standard*		
		39*	14120H	☐
		44*	14121	☐
		49*	14122	☐
	Ryggdyna Laguna			
		39	14123	☐
		44	14124	☐
		49	14125	☐
	Ryggdyna Mistral			
		39	14127	☐
		44	14128	☐
		49	14129	☐
NACKSTÖD/HUVUDSTÖD				
	Nackstöd enkelt * standard		33059	☐
	Huvudstöd sidojusterbart		30102	☐
	Huvudstöd med käkstöd		14022	☐
ARMSTÖD HEMI				
	Armstöd Hemiplegi			
	Passar ej med bord			
		Höger	38381	☐
		Vänster	38380	☐
BENSTÖDSÖVERDEL OCH FOTSTÖD				
	Vinkelfast benstöd 80 grader	Höger*	31411	☐
	Standard	Vänster	31411	☐
	Vinkelställbart (VS) inkl. knäpolstring	Höger	31412	☐
		Vänster	31413	☐
	Vadstöd (passar ej vinkelfasta benstöd)	Höger		☐
		Vänster		☐
	Vadmatta (passar ej vinkelfasta benstöd)		33058	☐
	Benstöd amputation	Höger	30229	☐
		Vänster	30468	☐
FOTPLATTA				
	Fotplatta	Höger*	Standard*	☐
		Vänster*	Standard*	☐
	Fotplatteförlängare	Höger	36122	☐
		Vänster	36122	☐
	Polstring till fotplatta. Köpes!	Höger	38353	☐
		Vänster	38353	☐

	Kort insticksrör =24 cm	Höger*	Standard*	☐
		Vänster*	Standard*	☐
	Långt insticksrör=36 cm	Höger	31497	☐
		Vänster	31397	☐


BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX 3

	Bålstödsfäste (ingår ej i std)	Höger	31469	☐
		Vänster	31469	☐
	Bålstöd std dyna	Höger	31695	☐
		Vänster	31695	☐
	Bålstöd multijusterbar dyna	Höger	31696	☐
		Vänster	31696	☐

BROMSAR



	Broms brukarmanövrerad hö+vä	Ingår	Standard*	
	<i>Vårdarbromsar finns ej i upphandlat sortiment</i>			
	Broms enhands	Höger	38383	☐
		Vänster	38382	☐

JUSTERING RYGG/SITSENHET

	Brukarmanövrerad tilt med fast armstöd, stolpe för Rio	<i>Begränsning! Endast 10 gr sitsilt med detta tillbehör</i>		
		Höger	38362	☐
		Vänster	38362	☐

Motivera: _____

ÖVRIGA TILLBEHÖR

	Midjebälte		13473H	☐
	<i>Är inte samma sak som ett positioneringsbälte. Positioneringsbälte/Höftbälte förskrivs separat.</i>			
	Ekerskydd 22"		30014	☐
	Ekerskydd 24"		30169	☐
	Monteringssats bord		13936H	☐
	<i>(ingår ej i std-utförandet)</i>			
	Bord	39	13930	☐
	<i>Bord passar inte med armstöd Hemi</i>	44	13931	☐
		49	13932	☐
	Fäste nedre för positioneringsbälte		38384	☐
	Infästning övre för selar		32930	☐
	<i>Nack/huvudstöd krävs för mont. Sätts på nackstödsstolpen</i>			
	Droppställning		38363	☐
	<i>Nack/huvudstöd krävs för montering</i>			