



Foto: Mostphotos

# Skolelevers drogvanor 2019

## Ragunda kommun

Dnr: RS/68/2019

Ansvarig: Susanne Högberg, Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen

Databearbetning och författare av rapport:

Adam Edler, Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen

Foto framsidan: Jabiru/Mostphotos

# Innehållsförteckning

INLEDNING .....	5
Syfte och metod .....	5
Undersökningens upplägg och genomförande .....	5
RESULTAT .....	7
Bakgrundsfaktorer .....	7
Alkohol .....	8
Alkoholkonsumenter och alkoholmängd .....	8
Genomsnittlig årskonsumtion .....	8
Intensiv, hög- och riskkonsumtion .....	9
Anskaffning alkohol .....	9
Alkohol från föräldrar/vårdnadshavare .....	9
Konsekvenser alkoholbruk .....	10
Tobak .....	11
Rökning och snusning .....	11
Vill sluta med tobak .....	11
Vattenpipa och e-cigarett .....	12
Narkotika, läkemedel, dopning och spel om pengar .....	13
Narkotikatyp och anskaffning .....	13
Sniffning/boffning, läkemedel och dopning .....	13
Spel om pengar .....	13
Debut och tillgänglighet .....	14
Riskuppfattning och attityder .....	15
Elevernas riskuppfattning .....	15
Elevernas uppfattning om föräldrars/vårdnadshavares attityder .....	16
Samband och riskfaktorer – i länet .....	18
Relationer till sin familj/vårdnadshavare .....	20
DISKUSSION .....	25
Minskad tillgång till alkohol och ökad tillgång till föräldrastöd .....	25
Tobaksförebyggande insatser .....	25
Narkotika – tillgänglighetsbegränsade insatser och förstärkta kunskaper .....	25

Avslutande ord .....	26
REFERENSER .....	27
BILAGA1 .....	28
Analys, tolkning och begränsningar .....	28


## Inledning

Rapporten baseras på resultat från enkätundersökningen Skolelevers drogvanor 2019 och redovisar ett nuläge av drogvanor i årskurs 9 i Ragunda kommun. Rapporten bidrar även med en behovsanalys med förslag på prioriterade områden för fortsatt drogförebyggande arbete.

## Syfte och metod

Syftet med rapporten är att fungera som ett underlag för politiker och tjänstepersoner på kommunal och regional nivå, men även inom förenings- och näringsliv. Vidare är syftet att:

- ge en nulägesbild av drogvanesituationen i årskurs 9 i Ragunda kommun
- ge underlag för prioriteringar och beslut gällande förebyggande åtgärder inom ANDT-området samt ett underlag för uppföljning i det förebyggande och främjande arbete som bedrivs



**Figur 1. Arbetsprocess där drogvaneundersökningen utgör en viktig del i form av kartläggning av nuläget samt som verktyg vid uppföljning och utvärdering.**

## Undersökningens upplägg och genomförande

Enkäten Skolelevers drogvanor genomförs varje år av Centriförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) på ett riksrepresentativt urval i årskurs 9 samt gymnasiet andra år. Jämtland Härjedalen genomförde år 2008, 2012, 2015 och 2019 en totalundersökning, det vill säga enkäten skickades ut till alla elever i nämnda årskurser, för att få ett representativt resultat på läns- och kommunnivå. I undersökningen år 2019, som denna rapport avser, gjordes ett utökat urval i länets kommuner med undantag av gymnasiet i Ragunda och Bergs kommun. Ett utökat urval i undersökningen planeras fortsatt vart fjärde år.

Svarsfrekvensen på klassnivå i länet var 84 procent i årskurs 9 och 83 procent i gymnasiet år 2. Svarsfrekvens låg i nivå med svarsfrekvens totalt i riket. Jämfört med den senaste

undersökningen har andelen som svarat minskat. 2015 var svarsfrekvensen i länet 95 procent i årskurs 9 och 90 procent i år 2 på gymnasiet. Tabell A visar antalet bearbetade enkäter för Ragunda kommun i undersökningen år 2019<sup>1</sup>. I Ragunda kommun redovisas svaren för elever i årskurs 9. Då andelen svarande i årskurs 9 var färre än 50 ska en stor försiktighet tas i tolkningen av resultatet. Frågor som berör narkotika och intensivkonsumtion har i denna undersökning utelämnats då de har upplevts för känsliga att redovisa. I de fall då det avviker gentemot länet och/eller riket omnämns det i textform.

**Tabell A.** Antalet bearbetade enkäter år 2019 i årskurs 9 i Ragunda kommun.

	Årskurs 9
Flickor	22
Pojkar	25
<b>Totalt</b>	<b>48</b>

Enkäten<sup>2</sup> innehåller 67 frågor som rör tobak, alkohol, sniffning, narkotika, läkemedel, spel om pengar samt frågor om skola, fritid och familj. I årets undersökning tillkommer fyra frågor med delfrågor som är nya i undersökningen. Dessa frågor berör skolelevs inställning till narkotika som samhällsproblem och tillit till samhället och människor i allmänhet. De nya frågorna kommer endast förekomma i detta års undersökning och belyses i länsrapporten.

Liksom tidigare undersökningar har datainsamlingen skett under våren. Skolorna fick materialet vecka 11 och informerades om att de kunde svara på enkäten fram till den 5:e april 2019. Innan enkäten skickades ut informerades rektorerna på skolorna som skulle delta om undersökningen. Enligt CAN:s instruktioner fungerar lärarna som enkätledare och enkäterna besvaras i klassrummen under skrivningsliknande förhållanden. För att skydda anonymiteten får eleverna ett omärkt kuvert tillsammans med enkäten. När enkäten är besvarad lägger eleverna enkäten i kuvertet, klistrar igen det och lämnar det till läraren. Det är frivilligt att delta och om eleverna inte vill medverka lägger de enkäten ofylld i kuvertet. Eleverna informeras om att svaren endast används för statistiska bearbetningar och att inga resultat från enskilda klasser redovisas. Mer information om skolundersökningarnas genomförande finns i publikationen: *Så görs CAN:s skolundersökning* (Gripe, 2013).

För information angående bortfall samt analys, tolkning och begränsningar, se Bilaga 1.

<sup>1</sup> en elev i årskurs 9 valde att ange alternativet 'annan könsidentitet' och därför är totala antalet elever fler än antalet flickor och pojkar tillsammans.

<sup>2</sup> Enkäten går att finna i sin helhet på [www.can.se](http://www.can.se)


## Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från 2019 års undersökning i Ragunda kommun. Resultatet är indelat i teman utifrån olika droger, debut, tillgänglighet samt riskuppfattning och attityder. De skillnader som är statistiskt säkerställda markeras med en asterisk \*.

### Bakgrundsfaktorer

I enkäten ställs ett antal bakgrundsfrågor som rör bland annat mående, familj, fritid och skola. På frågan *hur nöjda eleverna vanligtvis är med sin hälsa* uppgav 65 procent alternativen *mycket nöjd* eller *nöjd*. Detta är en något lägre andel jämfört med länet där andelen var 67 procent. På frågan *hur nöjda eleverna vanligtvis är med sig själv* uppgav 52 procent att de var nöjd med sig själv. Jämfört med länet uppger en något lägre andel att de är nöjda med sig själv. I länet var det en signifikant lägre andel flickor än pojkar som uppgav att de var mycket nöjd eller nöjd med sin hälsa och nöjd med sig själv. I länet var det en lägre andel flickor som uppgav att de var nöjda med sin egen hälsa och sig själva jämfört med 2015. I Ragunda kommun likt i länet uppgav en större andel pojkar än flickor som var nöjda med sin hälsa och sig själv.

På frågan om *trivsel i skolan* uppgav 75 procent att de trivs ganska eller mycket bra i skolan. Vad det gäller andelen som uppgav att de *skolkar minst en gång* i månaden uppgav 13 procent bland eleverna att de hade skolkat minst en gång i månaden.




**Figur 2. Andel i procent i årskurs 9 som uppger att de är mycket nöjda/nöjd med sin hälsa/sig själv, trivs ganska/mycket bra och som uppger att de skolkat minst en gång i månaden. Ragunda kommun. 2019.**

## Alkohol

### Alkoholkonsumenter och alkoholmängd

I länet har andelen som uppger att de har *druckit alkohol någon gång* och *de senaste 12 månaderna* minskat sedan mätningarna 2012. I Ragunda kommun uppgav 58 procent av att *de har druckit alkohol någon gång* och 52 procent att *de druckit alkohol senaste 12 månaderna*.



**Figur 3. Andel i procent som druckit alkohol någon gång samt druckit alkohol senaste 12 månaderna. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**


### Genomsnittlig årskonsumtion

Sett till alkoholkonsumtion uppger elever i årskurs 9 i Ragunda kommun en genomsnittlig årskonsumtion på 1,19 liter 100-procentig alkohol.

Den totala genomsnittliga årskonsumtionen presenteras i figur 4 fördelat på olika dryckestyper (starköl, folköl, vin, sprit och blanddryck<sup>3</sup>).

<sup>3</sup> Med blanddryck avses starkcider, alkoholisk eller liknande.





**Figur 4. Den genomsnittliga årskonsumtionen fördelat på typ av dryck. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

### Intensiv, hög- och riskkonsumtion

*Intensivkonsumtion av alkohol* mäts i enkäten genom frågan hur ofta eleverna, under de senaste 12 månaderna, vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en helflaska vin eller sex burkar folköl. Med *högkonsumtion av alkohol* avses en konsumtion av minst 9 standardglas<sup>4</sup> för flickor eller minst 14 standardglas för pojkar per vecka. Som *riskkonsumenter* räknas de elever som uppger högkonsumtion och/eller som intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad. Andelen intensiv- hög och riskkonsumenter ligger på samma nivå som länet. I länet uppgav 7 procent att de var intensivkonsumenter och 8 procent att de var riskkonsumenter.

### Anskaffning alkohol

Eleverna ombeds också svara på hur de fick tag på olika typer av drycker senaste gången de drack. Folköl samt alkohol från Systembolaget uppger eleverna att de främst får tag på från pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon följt av från annan vuxen (langare) som köpte ut/sålde till mig.

### Alkohol från föräldrar/vårdnadshavare

Totalt uppger en femtedel i årskurs 9 att de fått tag på folköl eller alkohol från Systembolaget från egna föräldrar/vårdnadshavare med lov.

I enkäten ställs frågan om eleverna under de senaste 12 månaderna har blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar/vårdnadshavare. Andelen som uppger att de har blivit bjudna i årskurs 9 var 38 procent.

<sup>4</sup> Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol (ex. 4 cl starksprit, 12cl vin eller 33 cl starköl)

## Konsekvenser alkoholbruk

Enkäten innehåller frågor som rör risktagande i samband med alkoholkonsumtion där eleverna får uppge om de under de senaste 12 månaderna råkat ut för en rad händelser i samband med att de druckit alkohol. Nedan redovisas de vanligaste alkoholrelaterade problem som elever i årskurs 9 i Ragundas kommun uppgav i undersökningen år 2019:


- Förstört saker eller kläder
- Råkat i gräl
- Blivit fotad/filmad i en pinsam eller kränkande situation

Länsresultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar avseende konsekvenser av alkoholbruk. I årskurs 9 svarade en signifikant större andel flickor att de hade fått sina kläder/saker förstörda, råkat i gräl, åkt moped, bil eller annat motorfordon med berusad förare och blivit fotad i en pinsam eller kränkande situation jämfört med pojkarna i samma årskurs. I år 2 på gymnasiet svarade flickor i större utsträckning än pojkar att de hade tappat pengar/värdesaker samt haft problem med förhållande till vänner. Pojkar i år 2 på gymnasiet svarade i större utsträckning än flickor att de kört moped, bil, eller annat motorfordon berusade samt råkat i slagsmål.

## Tobak

### Rökning och snusning

I denna undersökning definieras *rökare* som de elever som uppgett att de har rökt under de senaste 12 månaderna och att de fortfarande röker (*innefattar varje dag, nästan varje dag, bara på fest samt bara ibland*). *Snusare* definieras som de elever som har uppgett att de har snusat under de senaste 12 månaderna och att de fortfarande snusar (*innefattar varje dag, nästan varje dag, bara på fest samt bara ibland*).



**Figur 5. Andel i procent som uppger att de röker, snusar samt röker och/eller snusar. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

Andelen som uppgav att de röker var 15 procent i Ragunda kommun. Andelen som uppgav att de snusar var 17 procent och andelen som svarade att de antingen röker eller snusar var 19 procent.


### Vill sluta med tobak

I enkäten ställs även frågan om eleverna vill sluta med tobak och av de 9 eleverna som röker i årskurs 9 vill 2 sluta röka nu eller sluta i framtiden. Bland de 10 elever som snusar i årskurs 9 vill 2 sluta nu eller i framtiden.

## Vattenpipa och e-cigarett

I figur 6 redovisas andelen som i årskurs 9 som rökt vattenpipa respektive e-cigarett någon gång<sup>5</sup>. I länet har andelen som rökt vattenpipa minskat samtidigt som andelen som uppger att de använt e-cigarett har ökat.

I Ragunda kommun svarade 19 procent att de hade rökt vattenpipa någon gång. Andelen som uppger att de hade rökt e-cigarett någon gång var 38 procent.



**Figur 6. Andel i procent som uppger att de har rökt vattenpipa samt rökt e- cigarett någon gång. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

<sup>5</sup> En e-cigarett (elektronisk cigarett) liknar ofta en vanlig cigarett, men även andra utformningar finns. E-cigaretten innehåller inte tobak utan en vätska med olika smakämnen och kemikalier, däribland vanligen nikotin. (tobaksfakta, 2019)

## Narkotika, läkemedel, dopning och spel om pengar

Andelen som uppger att de har blivit erbjudna att prova eller köpa narkotika har över tid ökat i länet. I Ragunda kommun uppger en signifikant lägre andel än riket att det har blivit bjudna att prova eller köpa narkotika de senaste 12 månaderna.

Gällande andelen som har svarat ja på frågan om de har haft lust att prova narkotika någon gång är denna andel i nivå med länets. I länets uppgav 14 procent att de haft lust att prova narkotika någon gång. Vad det gäller andelen som uppger att de använt narkotika någon gång ligger även denna andel i nivå med länet. I länet uppger 7 procent att de hade använt narkotika någon gång.

## Narkotikatyp och anskaffning

Bland de elever i länet som någon gång provat narkotika uppger de flesta att de har använt marijuana och/eller hasch. Vanligaste sättet att få tag på narkotika i länet är från kompis eller pojk-/flickvän, följt av från annan, t.ex. langare samt från bekant. I Ragunda kommun var andelen svarande för liten för att resultatet skulle kunna redovisas.

## Sniffning/boffning, läkemedel och dopning

I undersökningen ställs även frågor kopplat till om man använt *nättdroger/designerdroger någon gång, sniffat boffat någon gång samt använt olika former av receptbelagda sömn eller lugnande läkemedel utan recept någon gång samt smärtstillande någon gång.*

I Ragunda uppgav ingen att de använt nättdroger/designerdroger någon gång eller använt receptbelagda sömn eller lugnande läkemedel någon gång. Vad det gäller andelen elever som uppger att de sniffat/boffat någon gång ligger denna andel i nivå med länet. I länet uppger 5 procent att de hade sniffat/boffat någon gång. Vad det gäller andelen som uppger att de använt smärtstillande någon gång är denna andel något lägre än länet. Emellertid är dessa förändringar inte statistiskt säkerställda.


Totalt i länet uppger 0,4 procent i årskurs 9 och 1,1 procent i år 2 på gymnasiet att de hade använt androgena anabola steroider (AAS) någon gång.

## Spel om pengar

Bland elever i årskurs 9 i Ragunda kommun uppger 8 procent att de har spelat om pengar någon gång.

## Debut och tillgänglighet


Andelen elever som uppger att de debuterat med olika droger vid 13 års ålder eller yngre redovisas i figur 7.



**Figur 7. Andel i procent som uppger att de debuterar 13 år eller yngre. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

Figuren visar andelen i procent som debuterade när det var 13 år eller yngre. Som framgår i figuren uppgav högst andel att de debuterade tidigt med tobak följt av drack minst 1 glas alkohol. Lägst andel uppgav att de sniffade/boffade och använde hasch/marijuana. Jämfört med riket uppger en signifikant högre andel i Ragunda jämfört med riket att de snusade när de var 13 år eller yngre.

I figur 8 redovisas andelen elever i årskurs 9 som uppger att de kan få tag på olika typer av droger inom 24 timmar.



**Figur 8. Andel som uppger att de kan få tag på olika typer av droger inom 24 timmar. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

Störst andel uppgav att de kunde få tag på alkohol från Systembolaget och cigaretter inom 24 timmar. Jämfört med riket uppgav en signifikant större andel att de kunde få tag på alkohol från systembolaget. En signifikant lägre andel uppgav att de kunde få tag på smugglad alkohol jämfört med riket.

## Riskuppfattning och attityder


### Elevernas riskuppfattning

I enkäten ställs frågor om elevernas riskuppfattning där de får ange hur stor risk de tror att det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de:

- *röker 10 cigaretter eller mer per dag*
- *snusar 3 dosor (ca 75 prillor) per vecka*
- *berusar sig på alkohol varje helg*
- *provar marijuana eller hasch 1-2 gånger*
- *använder marijuana eller hasch varje helg*
- *provar heroin 1-2 gånger*
- *provar att sniffa/boffa 1-2 gånger*

I texten som följer används begreppet låg risk, vilket innefattar de elever som har uppgett svarsalternativen ingen risk eller liten risk. Eleverna kunde även ange svarsalternativen måttlig risk och stor risk, men dessa redovisas ej här.

I figur 9 redovisas andelen elever som har uppgett låg risk gällande de beteenden som listats ovan.



**Figur 9. Andel i procent av de elever som skattar låg risk att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt genom att använda de olika drogerna. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

Lägst risk att skada sig uppgav eleverna i årskurs 9 det var att använda hasch eller marijuana 1-2 gånger. Även 3 dosor snus skattades som en relativ låg risk. Något som bör beaktas i tolkning av dessa svar är att andelen som uppger vet ej är relativt hög och bland annat vad det gäller prova hasch/marijuana och prova heroin.

### Elevernas uppfattning om föräldrars/vårdnadshavares attityder

I enkäten ingår ett avsnitt där eleverna får ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på deras föräldrars/vårdnadshavares attityd. För mina föräldrar är det okej om jag:

- dricker alkohol
- röker hasch/marijuana
- röker cigaretter
- snusar
- dricker mig berusad

I texten som följer används begreppet stämmer dåligt, vilket innefattar de elever som har uppgett svarsalternativen stämmer mycket dåligt och stämmer ganska dåligt. Eleverna kunde även ange svarsalternativen stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra, men dessa redovisas ej här.

I figur 10 redovisas andelen elever som har uppgett stämmer dåligt på påståendena som listats ovan.



**Figur 10. Andel i procent elever som uppger att påståendena om föräldrars/vårdnadshavares attityd stämmer dåligt. Årskurs 9. Ragunda kommun. 2019.**

Mest restriktiv inställning hos sina föräldrar uppgav eleverna om det är okej att röka hasch/marijuana och röka cigaretter. Minst restriktiv inställning är föräldrarnas




vårdnadshavarnas inställning vad det gäller dricka alkohol. En signifikant högre andel uppger att det är inte ok för deras föräldrar/vårdnadshavare att röka eller använda hasch/marijuana jämfört med både länet och riket.

## Samband och riskfaktorer – i länet

I detta stycke visas samband mellan riskfaktorer och riskkonsumtion. Enligt folkhälsomyndigheten visar data på att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor. Detta är också samband som belyses i länsrapporten av skolelevers drogvanor 2015. Dessa samband tyder på att det ofta också är samma grupper som har flera olika beroendeframkallande levnadsvanor, vilket bör beaktas när förebyggande och hälsofrämjande arbete planeras. I följande avsnitt presenteras ett antal riskfaktorer som kan antas vara gemensamma för flera av de beroendeskapande levnadsvanorna. Viktigt att framhålla är att dessa inte är orsakssamband, vilket betyder att det inte går att säga vilken av faktorerna som orsakar vilken, utan endast att det finns ett samband dem emellan. De riskfaktorer som redovisas är frekvent rökning, tidig alkoholdebut, narkotikaerfarenhet, skolk samt föräldrar/vårdnadshavares bjudvanor och ungdomars relation till sin familj.


I figur 11 presenteras den grupp elever, i båda årskurserna sammanslagna, som uppger att de *röker varje dag/nästan varje dag* (87 elever). Denna grupp utmärker sig mot övriga elever med en högre förekomst på en rad faktorer i undersökningen.



**Figur 11. Samband mellan de elever som röker frekvent och andra faktorer i undersökningen (n=87 elever). Jämtlands län. 2019.**

Bland de elever som har svarat att de någon gång har druckit alkohol finns ett flertal skillnader mellan de elever som uppger att de har debuterat med minst ett glas alkohol vid 13 års ålder och de elever som debuterat senare. I figur 12 redovisas andelar för elever med *tidig alkoholdebut* (297 elever i båda årskurserna).


### Elever med tidig alkoholdebut - 13 år eller yngre



**Figur 12. Samband mellan tidig alkoholdebut och andra faktorer i undersökningen (n=297 elever). Jämtlands län. 2019.**

Gruppen elever, i båda årskurserna, som uppger att de någon gång har provat narkotika utmärker sig också genom högre förekomst än övriga elever på en rad faktorer i undersökningen. I figur 13 presenteras andelar för de elever som har *provat narkotika någon gång* (217 elever).


### Elever som använt narkotika någon gång



**Figur 13. Samband mellan narkotikaerfarenhet och andra faktorer i undersökningen (n=217 elever). Jämtlands län. 2019.**

Andelen elever som skolkar minst 1 gång per månad har ökat jämfört med föregående mätning. Det är en grupp som uppger en hög andel vad gäller olika riskbeteenden jämfört med övriga elever. I figur 14 presenteras andelar för de elever, i båda årskurserna, som skolkar minst 1 gång per månad (258 elever).

### Elever som skolkar minst 1 gång/månad



Figur 14. Samband mellan skolk och andra faktorer i undersökningen (n=258 elever). Jämtlands län. 2019.

### Relationer till sin familj/vårdnadshavare


Föräldrarnas/vårdnadshavare sätt att vara har en stor inverkan på tonåringar. Goda föräldrelationer och tydliga gränser i familjen har stora effekter på riskbruk. I detta avsnitt har sambandsanalyser genomförts utifrån frågorna:

- *Blivit bjuden på alkohol hemma*
- *Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj*
- *Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kompisar du umgås med*
- *Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var du är på fredag- och lördagskvällarna.*

Dessa faktorer har sedan korskörts mot intensivkonsumtion alkohol, narkotika någon gång, röker eller snusar och skolk minst en gång i månaden. I Figur 15–17 redovisas resultaten av dessa analyser.


Figur 15 har bjuden på alkohol korskörts mot *intensivkonsumtion av alkohol, narkotika någon gång, tobakskonsumtion och skolk minst en gång i månaden*. I frågan finns fyra svarsalternativ *nej aldrig blivit bjuden, fått smaka ur deras glas, ja enstaka glas* och *ja mer än några enstaka glas*. I figuren nedan har svarsalternativen *ja enstaka glas* och *ja mer än några enstaka glas* slagits ihop då andelen var för sig har varit för små för att ge ett gott underlag.

Som framkommer i figuren nedan finns en stark koppling mellan att bli bjuden på alkohol och olika riskfaktorer. Sambanden tycks vara linjärt då minst andel som rapporterar riskbruk var andelen som aldrig blivit bjuden på alkohol i hemmet. Störst andel var det bland de som har fått smaka enstaka glas eller mer i hemmet. Andelen är fyra gånger så stor när det gäller intensivkonsumtion av alkohol och andelen som röker eller snusar. Fyra gånger så stor när det gäller andelen som testat narkotika någon gång och nästan dubbelt så stor när det gäller andelen som skolkar minst en gång i månaden.



**Figur 15. Skillnader i alkoholkonsumtion mellan de elever som uppger att de blivit bjudna på alkohol av föräldrar/vårdnadshavare senaste 12 månaderna och de elever som inte har blivit bjudna. Jämtlands län. 2019.**


I figur 16 har elevernas familjerelation korskört mot *intensivkonsumtion av alkohol, narkotika någon gång, tobakskonsumtion och skolk minst en gång i månaden*. Som framgår var det en lägre procentuell andel som var nöjd med sin familjerelation som riskkonsumerat. I gruppen som uppgav att de var missnöjd med sitt förhållande till sin familj var andelen som intensivkonsumerar alkohol och använt narkotika någon gång dubbelt så stor jämfört med elever som är nöjd med sin familjerelation. När det gäller andelen som skolkar minst en gång i månaden var det tre gånger så många och tobakskonsumtion dubbelt så många som var missnöjd med sin relation till sin familj jämfört med de elever som är nöjda.



**Figur 16. Andelen elever som uppger olika riskbeteenden bland dem som är nöjda respektive missnöjda med förhållandet till sin familj. Jämtlands län. 2019.**


I figur 17 har frågan *vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kompisar du umgås med* korskörts mot *intensivkonsumtion alkohol, narkotika någon gång, röker eller snusar* och *skolk*. I frågan finns fyra svarsalternativ *ja alla, ja de flesta, ja några* och *nej ingen*. I figuren på nästa sida har svarsalternativen *ja några* och *nej ingen* slagits ihop.

Som framgår är det ingen större skillnad mellan andelen som uppger att deras föräldrar känner till alla kompisar och andelen där föräldrar känner till några/ingen avseende intensivkonsumtion av alkohol. Som framgår i figuren på nästa sida uppger en lägre andel vars föräldrar känner till alla/nästan alla kompisar att de har använt narkotika, röker eller snusar samt skolkar 1–2 gånger.



**Figur 17. Andelen elever som uppger olika riskbeteenden bland dem som har föräldrar som vet respektive inte vet vilka kompisar ens ungdom umgås med. Årskurs 9 Jämtlands län. 2019.**

Eleverna får även svara på frågan vet dina *föräldrar/vårdnadshavare var du är på fredags- lördagskvällarna*. I frågan finns fyra svarsalternativ *alltid, för det mesta, ibland* och *för det mesta inte*. I figuren nedan har svarsalternativen *ibland* och *för det mesta inte* slagit ihop. Likt föregående figurer i avsnittet har sambandsanalyser gjorts gentemot riskfaktorerna *intensivkonsumtion av alkohol, narkotika någon gång, röker eller snusar* och *skolkar*. Som framgår sticker andelen som uppger att deras föräldrar vet vart de är *ibland/för det mesta inte* ut negativt gällande alla riskfaktorer.



**Figur 18. Andelen elever som uppger olika riskbeteenden bland dem som föräldrar som vet var deras ungdom befinner sig på fredagskvällarna. Årskurs 9. Jämtlands län. 2019.**



## Diskussion

Rapporten baseras på resultat från enkätundersökningen Skolelevers drogvanor 2019 och redovisar ett nuläge av drogvanor i årskurs 9 i Ragundas kommun. Totalt bearbetades 48 enkäter i årskurs 9. Syftet med rapporten är att ge underlag för prioriteringar och beslut gällande förebyggande åtgärder inom ANDT-området samt ett underlag för uppföljning i det förebyggande och främjande arbete som bedrivs.

Utifrån resultatet finns det positiva bitar att lyfta. En lägre andel elever i Ragunda kommun uppgav att de hade blivit erbjudna att prova eller köpa narkotika jämfört med riket. Dessutom uppgav en högre andel att deras vårdnadshavare har en restriktiv inställning till hasch/marijuana och rökning jämfört med riket. Samtidigt som det finns positiva delar att lyfta är det fortsatt viktigt att arbeta vidare med följande områden:

### Minskad tillgång till alkohol och ökad tillgång till föräldrastöd

Vad det gäller alkohol och alkoholkonsumtion har andelen alkoholkonsumenter minskat i Jämtlands län. Då Ragunda inte har varit med tidigare är jämförelse över tid inte möjliga att göra. I årskurs 9 uppgav emellertid 52 procent att de hade druckit alkohol de senaste 12 månaderna vilket var en av de högsta andelarna i länet. Jämfört med riket uppgav en signifikant större andel att de kan få tag på alkohol från Systembolaget.

När det kommer till att ha blivit bjuden på alkohol av sina föräldrar/vårdnadshavare uppgav mer än var tredje elev i årskurs 9 i Ragunda kommun att de har blivit bjudna. Detta bör betonas då det i länsresultatet finns ett samband mellan att ha blivit bjuden på alkohol av föräldrar/vårdnadshavare och en högre alkoholkonsumtion och tidigare debut av alkohol. Sammantaget talar detta för tillgänglighetsbegränsning av alkohol samt fortsatta informations- och stödinsatser till föräldrar/vårdnadshavare.

### Tobaksförebyggande insatser

Andelen elever som uppgav att de röker har över tid minskat i länet. Andelen i Ragunda kommun som röker tillhör de högsta i länet. Vad det gäller andelen som uppgett tobakskonsumtion (röker och eller snusar) är Ragunda kommuns andel högst i länet. Samma mönster går att se vad det gäller tidigt tobaksdebut och cigarettdebut där eleverna i Ragunda kommun ligger bland de högsta i länet. Resultatet på länsnivå visar att det finns ett samband mellan frekvent rökning och förekomst av att ha provat andra droger. Sammantaget visar resultatet på vikten av att fortsätta arbeta med tobaksförebyggande insatser i kommunen och fortsätta arbetet med det tillgänglighetsbegränsade arbetet i kommunen.

### Narkotika – tillgänglighetsbegränsade insatser och förstärkta kunskaper

Andelen elever som uppgav att de använt narkotika ligger kvar på samma nivå som tidigare mätningar i länet. Andelen som uppgav att de har använt narkotika någon gång i Ragunda kommun ligger på samma nivå som länet. Emellertid uppgav mer än var tionde elev i årskurs

9 i Ragunda kommun att de har blivit erbjuden att prova eller att köpa narkotika de senaste 12 månaderna. Samtidigt uppger 2 av 5 elev i årskurs 9 att de är låg risk att prova hasch/marijuana 1-2 gånger. Viktiga insatsområden bör därmed fortsatt vara tillgänglighetsbegränsning, att arbeta kunskapshöjande samt att stärka elever att avstå från att prova narkotika.

## Avslutande ord

Sammanfattningsvis visar resultatet att droger finns tillgängliga och används bland skolelever i Ragunda kommun. Resultatet på länsnivå visar även att det finns skillnader i användandet av droger över tid där en minskning har skett vad det gäller andelen som röker. Resultatet visar även att det finns skillnader i användande av olika droger mellan flickor och pojkar. Annan forskning som har studerat socioekonomiska faktorer och dess relation till droger ger ingen entydig bild (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2014). I årskurs 9 fann man inga socioekonomiska skillnader utifrån någon av indikatorerna alkohol, tobak eller narkotika. Däremot framkom att andelen alkoholkonsumenter på skolnivå tenderade att vara lägre i skolor med en högre andel elever med utländsk bakgrund och högre i skolor med högre genomsnittliga meritpoäng. För gymnasiet år 2 uppgav en lägre andel elever med högutbildade föräldrar genomsnittlig alkoholkonsumtion, intensivkonsumtion av alkohol, förekomst av alkoholrelaterade problem och daglig rökning (ibid).

I en fokusrapport av Guttmorsson (2018) var syftet att visa hur ungdomars användning av ANT varierar mellan Sveriges län och hur den utvecklas över tid. Denna rapport visar att det skiljer sig i ANT användning bland Sveriges län där ANT-erfarenheten var lägst i Jönköpings län och högst i Jämtlands län och Gotlands län. Över tid tycks skillnaderna ha bestått och där Jämtlands län har legat högre än länsgenomsnittet sedan mätningarna påbörjades. En slutsats som lyfts i rapporten är ur ett preventionsperspektiv skulle vara intressant att försöka identifiera de län som utvecklats mer gynnsamt än andra och se om det går att hitta egenskaper som är typiska för dessa län, som i sin tur skulle kunna förstärkas i län där utvecklingen har varit mindre gynnsam.

2015 genomförde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en utvärdering av metoder för att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel om pengar hos barn och unga. I deras slutsatser lyfts bland annat så kallade multimodala projekt, det vill säga projekt där olika aktörer i lokalsamhället samverkar med ett gemensamt mål kan minska alkoholkonsumtionen för unga. Detta med förutsättning att insatserna implementeras väl. Beredningen betonar även att kunskapsluckor inom området behöver fyllas och att forskning med fler utvärderande studier behöver genomföras vilket tyder på att det drogförebyggande insatser som genomförs i länet bör vara ett prioriterat område framöver. Slutligen är det viktigt med ett helhetsperspektiv kring barn och unga i det drogförebyggande arbetet. Islandsmodellen lyfts som en effektiv metod där riskfaktorer för droganvändning motverkas genom ett brett spektrum av aktörer och insatser (Sigfusdottir, Thorlindson, Kristjansson, Roe, & Allegrante, 2008).

## Referenser

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2014) Skolelevers drogvanor 2019. CAN rapport nr 146. Stockholm

Gripe S (2013). Så görs CAN:s skolundersökning. CAN rapport nr 135. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Guttormsson U & Zetterqvist M (2019). Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019. Fokusrapport 5. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Sigfusdottir, I. D., Thorlindson, T., Kristjansson, A. L., Roe, K. M., & Allegrante, J. P. (2008). Substance use prevention in adolescents: the Icelandic Model. Health Promotion International. Vol. 24. No. 1.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2015). Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Rapport 243. Hämtat från [www.sbu.se/243](http://www.sbu.se/243)

Tobaksfakta. (den 11-09 2020). Hämtat från: [https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/01/TF-Faktablad\\_Hemsidan\\_E-cig.pdf](https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/01/TF-Faktablad_Hemsidan_E-cig.pdf)

# Bilaga 1

## Analys, tolkning och begränsningar

Rapporten redovisar resultatet för elever i årskurs 9 som har Ragunda kommun som skolkommun, vilket innebär att resultaten även baseras på svar från elever som är folkbokförda i annan kommun men som går i skola i Ragunda kommun. Detta innebär också att elever som är folkbokförda i Ragunda kommun, men som går i skola på annan ort redovisas i respektive skolkommuns rapport samt i länsrapporten.

Huvudsakligen presenteras resultatet från undersökningen år 2019. Resultatet presenteras beräknat på totala elevantalet i årskurs 9, då eleverna är för få för att särredovisas utifrån kön. Jämförelser med länet förekommer i denna rapport och redovisas där kommunens resultat avviker från länets. De skillnader som är statistiskt säkerställda (signifikanta) markeras med en asterisk (\*).

I de flesta figurer redovisas andelar i procent beräknade på totalmaterialet, det vill säga samtliga elever i respektive grupp. I dessa fall redovisas inga bastal för procentberäkningarna, utan antalet elever framgår i tabell A. I vissa fall avser procentberäkningarna ytterst få individer och dessa figurer/tabeller ska tolkas med försiktighet då varje individ utgör en stor andel och därmed får stort genomslag. I rapporterna ska andelar under 50 individer betraktas med stor osäkerhet då varje individ påverkar resultatet i stor utsträckning. I de fall där andelen individer är under 50, ska dessa tolkas med stor försiktighet. I kommunresultat där bastalen understiger 50 har resultatet har känsliga frågor utelämnats, främst avseenden narkotikaanvändande.

Redovisningen avser samtliga elever som skulle ha besvarat respektive fråga. Detta innebär att andelen som hoppat över en fråga, *ej svar*, också ingår i totalen. Alla data redovisas avrundade till hela procenttal och på grund av detta kan det förekomma att de sammanslagna andelarna över- eller understiger 100 procent.

Då enkäten innehåller känsliga frågor finns det risk för att eleverna medvetet eller omedvetet underrapporterar sin konsumtion av olika droger. Även överrapportering kan förekomma och en möjlig orsak till detta kan vara leklust och att man vill imponera på kamrater. CAN genomför dock kontroller av datamaterialet för att hitta uppenbart undermåligt eller oseriöst ifyllda enkäter.