

Vaccinera vuxna mot pneumokocker

Vilken dos ska patienten få? Det beror på när hen vaccinerades senast, vilket vaccin som gavs då och om patienten tillhör en riskgrupp.

1. Bedöm riskgrupp

Vissa patienter löper **ökad** eller **mycket hög risk** att få allvarlig pneumokocksjukdom.

Ökad risk

Gäller personer som:

- Är 65 år eller äldre
- Har vissa kroniska sjukdomar:
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom (som KOL eller svår astma)
 - diabetes mellitus
 - kronisk leversjukdom
 - tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation (som kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma)
- Jobbar som svetsare (utsätts för toxisk rök i arbetet)
- Röker
- Har alkohol- eller narkotikaberoende
- Haft invasiv pneumokockinfektion

Mycket hög risk

Gäller personer med:

- **Aspleni eller hypospleni:** splenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältsfunktion, inför planerad splenektomi.
- **Likvorläckage:** läckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen.
- **Nedsatt immunförsvar:**
 - Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation.
 - Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer.
 - Nedsatt immunförsvar pga. behandling, till exempel med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika
- Kronisk njursvikt (exempelvis nefrotiskt syndrom)
- Organtransplantation
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros

2. Avgör dos och vaccintyp

Vaccinationsrekommendationer för personer 18 år och äldre, utifrån tidigare vaccinationsstatus.

Vaccinationsstatus	Vaccin
Inte vaccinerad med pneumokockvaccin	1 dos konjugatvaccin med minst 20 serotyper
Tidigare vaccinerad med endast Prevenar 13® eller Vaxneuvance®	1 dos konjugatvaccin med minst 20 serotyper, minst 1 år efter senaste dosen
Tidigare vaccinerad med både Pneumovax® och Prevenar 13® eller Vaxneuvance®	❗ Ökad risk? 1 dos konjugatvaccin med minst 20 serotyper, 5 år efter senaste dosen
Tidigare vaccinerad med endast Pneumovax®	❗❗ Mycket hög risk? 1 dos konjugatvaccin med minst 20 serotyper, minst 1 år efter senaste dosen

3. Ge vaccin

Dessa vaccin har vi i Region Jämtland Härjedalen:

PCV20 – Prevenar 20®

Konjugatvaccin med 20 ingående serotyper, godkänt för barn från 6 veckor och vuxna. Upphandlat i Region Jämtland Härjedalen.

PCV21 – Capvaxive®

Konjugatvaccin med 21 ingående serotyper. Godkänt för vuxna. Ej upphandlat.



Nå intern rutin & länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer på:
vardgivarwebb.regionjh.se/pneumokocker