

Etac Cross 5

Kan förskrivas i WebSesam, levereras i standardutförande. Enstaka tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas med ord i en kommentar, exempelvis "önskar ekerskydd". Standardutförandet är markerat med X.



Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesam:
13126001	35 cm	Kort	36-42 cm	33001
13126002	35 cm	Lång	42-48 cm	33002
13126003	37.5 cm	Kort	36-42 cm	33003
13126004	37.5 cm	Lång	42-48 cm	33004
13126005	40 cm	Kort	36-42 cm	33005
13126006	40 cm	Lång	42-48 cm	33006
13126007	42.5 cm	Kort	36-42 cm	33007
13126008	42.5 cm	Lång	42-48 cm	33008
13126009	45 cm	Kort	36-42 cm	33009
13126010	45 cm	Lång	42-48 cm	33010
13126011	47.5 cm	Kort	36-42 cm	33011
13126012	47.5 cm	Lång	42-48 cm	33012
13126013	50 cm	Kort	36-42 cm	33013
13126014	50 cm	Lång	42-48 cm	33014

Obs! + 7 cm med triangulära ryggen

Standardutförande	Max brukarvikt 135 kg
Chassi:	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör.
Bromsar:	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
Körhandtag:	Höjdregerbara, avtagbara.
Ryggstöd:	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm.
Ryggvinkel höft:	Standard 2°, justerbar från -5° till +20°.
Ryggvinkel lumbal:	Standard +7°. Triangulär -8°/+18°
Sits:	Justerbar i höjd och vinkel.
Sitsklädsel:	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
Ryggklädsel:	Individuellt reglerbar klädsel med kardborreband
	Mörkgrå klädsel i plysch/polyamid material. Avtagbar
Cambervinkel:	Standard 2°.
Drivhjul:	38 alternativa drivhjulpositioner.
Benstöd:	Svarta svängbara och avtagbara.
Fotstöd:	Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbar vinkel.
Armstöd:	Med massiv platta längd 25 cm, höjjusterbara
Tippskydd:	Ingår som standard, teleskoperande
Transportfäste:	Ingår som standard

Etac Cross 5

Standard och tillval Cross 5

Artikel		Artikel nr	Sesam:
Ryggvinkel	Justerbar -5- +15 grader Standard +2 gr = 92 gr mellan sits och rygg	Ange vinkel: _____	
Rygghöjd	Justerbar 32-45 cm (std = 40 cm)	Ange rygghöjd: _____	
Körhandtag	 Höjddreglerbara		
Körbygel		Stolsbredd	
Höjddreglerbar		35 cm	33026
		37.5 cm	14032
		40 cm	14033
		42.5 cm	14034
		45 cm	14035
		47.5 cm	14036
Används vid nackstöd!		50 cm	14037
Huvudstöd	 Mod 1 mörkgrå plysch Huvudstödsfäste för körbygel kompl	260x140 mm	30462 13987
Armstöd	 KORT med ingjuten massiv platta längd 25 cm höjddjusterbara	höger vänster	30771 30772
	 LÅNG med ingjuten massiv platta längd 38 cm höjddjusterbara	höger vänster	30773 30774
	Med vinklat handtag	höger vänster	13983 13984
	Bromsspaksförlängare	höger vänster	14015 14015
	Enhandsbroms kompl	höger vänster	13726 13727
	Vårdarbromsar - måste motiveras: _____		
Benstöd		Vid vinkel svarta	14030
		Snäv vinkel	14028
		Snäv vinkel korta	14029
	Vinkelreglerbart /vinkelställbart inkl uppfällbar vadplatta		30106
	Överdrag till vadplatta	Dartex	31235
	Amputationsbenstöd		30862

Vä Hö

Etac Cross 5

Vä Hö

Fotplattor



Delade uppfällbara

Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup

Längre infästningsrör +10 cm

Kortare infästningsrör -8 cm

Hel fotplatta kompl

35-37.5 cm

40-50 cm

14059

14060

Vä Hö

Drivhjul

Massivt däck

Högtrycksdäck

Lågtrycksdäck

24"

22"

20"


Drivringarna får INTE tas bort!

Drivringar alu/rostfri

Drivringar Cellgummi/softgrepp/maxgrepp

Drivringar Gelé/plastad

Vä Hö



Enarmsdrift drivenhet

24"

12783

22"

12789

Teleskopaxel enarmsdrift

35/37,5 cm

12784

40/42,5 cm

12785

45/47,5/50 cm



12786

Enhandsdrift motiveras: _____

Etac Cross 5

Sitthöjd bak

Drivhjulposition



20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm

22" pos G	36 cm
22" pos F	38 cm
22" pos E	40 cm
22" pos D	42 cm
22" pos C	44 cm
22" pos B	46 cm
22" pos A	48 cm

24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D	45 cm
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm


Balansläge

Standard pos 4

Välj balansläge 1-6


Alternativa sitshöjder/sitsvinklar

Se tabell i Handbok Cross



Sitthöjd fram

Framgaffelposition



Länkhjul / Framgaffel

4" / extra kort

5" / kort

6,5" / kort

5" / medium

6,5" / medium

höjd 34-39.5 cm

höjd 36-44.5 cm

höjd 41-46.5 cm

höjd 42-49 cm

höjd 44-51 cm

Ange höjd

_____ cm

_____ cm

_____ cm

_____ cm

_____ cm

Framgaffelfäste

Ger utökat sparkutrymme

Standard

Breddat



80606

25763

30162

30863

Etac Cross 5

Artikel			Artikel nr	Sesam:
Lårstöd 	Monteras på korta alt. långa armstöd, komplett			
	Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1.			
	Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.			
	lång	höger		32012
	lång	vänster		32013
Tillbehör armstöd				
	Armstödsdyna Hemi	höger		14026
		vänster		14027
	Armstödsdyna polstrad		kort Köpes!	14085
	mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt		lång Köpes!	14086
Vä Hö				
Fotplatta 	Förlängningsdel	40-42.5 cm		14077
		45-47.5 cm		14078
		50 cm		14079
Vadband 	Avtagbart och delbart	35-37.5 cm	Köpes!	14072
		40-42.5 cm	Köpes!	14073
		45-47.5 cm	Köpes!	14074
		50 cm	Köpes!	14075
Hälband 	Till delade fotplattor	höger/vänster	Köpes!	13986
Bord 	Transparent, monteras på <u>lång</u> a armstöd	35 cm		13322
		37.5 cm		13323H
		40 cm		13324
		42.5 cm		13325H
		45 cm		13326
		47.5 cm		13327H
		50 cm		13328
Höftbälte	Med snäpplås, avkortbart. 2 alternativa fästpunkter på ramen	Std		13472 Köpes
		XL		13471 Köpes
Vä Hö				
Bålstöd 	Plysch, polstrat, justerbart i höjd, djup och bredd			32712
Vä Hö				
Ryggkil 	Mörkgrå plysch	kort		33032 Köpes
		lång		33033 Köpes
Vä Hö				
Ekerskydd 		20"		30851
		22"		30014
		24"		30169
Vä Hö				
Käpphållare 	Universal			14014