

Etac Cross 5 XL

Standard är markerat med X

Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesam
13126111	47.5 cm	Kort	36-49 cm	38165
13126112	47.5 cm	Lång	42-55 cm	38166
13126113	50 cm	Kort	36-49 cm	38167
13126114	50 cm	Lång	42-55 cm	38168
13126115	52.5 cm	Kort	36-49 cm	33015
13126116	52.5 cm	Lång	42-55 cm	33313
13126117	55 cm	Kort	36-49 cm	33016
13126118	55 cm	Lång	42-55 cm	33612
13126119	57.5 cm	Kort	36-49 cm	33017
13126120	57.5 cm	Lång	42-55 cm	34404
13126121	60 cm	Kort	36-49 cm	33018
13126122	60 cm	Lång	42-55 cm	36096

Chassifärg

93 Mörkblå

Standardutförande:	Max brukarvikt 160 kg
Chassi:	Förstärkt kryssrör.
Bromsar:	Brukarbroms, vinklat med rött handtag.
Körhandtag:	Höjdglerbara.
Ryggstöd:	3A ryggstöd, standardhöjd 40 cm.
Ryggvinkel höft:	Standard +2°.
Ryggvinkel lumbal:	Standard +7°.
Sitsklädsel:	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic kort/basic lång.
Ryggklädsel:	Ryggklädsel standard, reglerbar med kardborreband.
Ryggöverdrag:	Överdrag standard, i mörkgrå plysch.
Drivhjul:	24" massivt däck med rostfri drivring
Länkhjul:	6,5" massivt, framgaffel medium
Benstöd:	Vid vinkel svarta.
Fotplattor:	Delade uppfällbara, reglerbar i höjd, justerbar i vinkel och djup.
Armstöd:	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm. Höjdgjusterbara.
Tippskydd:	Multi.
Transportfäste:	Ingår.




Etac Cross 5XL kan även förskrivas direkt i webbsam och levereras då i standardutförande (se nedan). Enstaka tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas i kommentarsfältet t ex "önskar ekerskydd".

Standardutförande är markerat i protokollet med ett X eller standard*.

Om annat alternativ önskas markera och ta bort standardval (x).

Standard och tillval Cross 5 XL

Artikel			Artikel nr		
Ryggstöd Cross 3A		Triangelär std			
inkl. klädsel reglerbar					
Rygghöjd	Standard 40 cm. Justerbar 32-45 cm	Ange rygghöjd: _____			
Broms		med vinklat rött handtag	höger	13983	
			vänster	13984	
		Bromsspaksförlängare	höger	14015	
			vänster	14015	
		Enhandsbroms kompl	höger	13726	
		vänster	13727		
Vårdarbromsar måste motiveras: _____					
Benstöd		Vid vinkel svarta	höger	14030	
			vänster	14030	
		Vinkelreglerbart/vinkelställbart inkl vadplatta	höger	30106	
			vänster	30106	
		Överdrag till vadplatta	höger	31235	
		Dartex	vänster	31235	
		Vinkelreglerbart Prio	höger	42681	
		inkl vadplatta grå hygien	vänster	42682	
			höger	42683	
			vänster	42684	
			höger	42685	
			vänster	42686	
		Amputationsbenstöd	höger	33260	
			vänster	33261	
Fotplattor					
till benstöd alt 1		Delade uppfällbara	47.5 cm	höger	14055
		Reglerbar höjd,		vänster	14056
		justerbar vinkel och djup	50-60 cm	höger	14057
				vänster	14058
		Längre infästningsrör +10 cm		höger	13980
				vänster	13980
		Hel fotplatta kompl	47.5-50 cm		14060H
		50-60 cm		34587	
Hälband		Till delade fotplattor	höger	13986 Köpes!	
			vänster	13986 Köpes!	

Artikel		Artikel nr		
Drivhjul				
snabbkopplande med drivring	Massivt däck Högtrycksdäck Annan typ av däck motiveras:			
Drivringar Rostfri				
Drivringar Cellgummi/softgrepp/maxgrepp				
Drivringar Plastad				
	Enarmsdrift drivenhet	24"	höger	12783
	fast nav		vänster	12783
		22"	höger	12789
			vänster	12789
	Teleskopaxel enarmsdrift	45/47,5/50 cm		12786
		52,5/55/57,5 cm		12787
		60 cm		42793
Framgaffelfäste	Standard	30162		
Ger utökat sparkutrymme	Breddat	30863		
Sitthöjd fram	Länkhjul / Framgaffel förstärkt 4 mm	Ange höjd		
Framgaffelposition	6" / kort stålaxel 4 mm	höjd 40-45,5cm	30856	_____ cm
	6,5" / kort stålaxel 4 mm	höjd 41-46,5cm	30856	_____ cm
	6" / medium stålaxel 4 mm	höjd 45-50cm	30857	_____ cm
	6,5" / medium stålaxel 4 mm	höjd 46-51cm (std 46cm)	30857	_____ cm
Sitthöjd bak	Drivhjulposition	20" pos G		34 cm
		20" pos F		36 cm
	Sitshöjd bak 47 cm	20" pos E		38 cm
	24" Drivhjul i pos C, balansläge pos 4	20" pos D		40 cm
	6,5" länkhjul (medium gaffel pos 1)	20" pos C		42 cm
		20" pos B		44 cm
		20" pos A		46 cm
		22" pos G		36.5 cm
		22" pos F		38.5 cm
		22" pos E		40.5 cm
		22" pos D		42.5 cm
		22" pos C		44.5 cm
		22" pos B		46.5 cm
		22" pos A		48.5 cm
			24" pos G	
		24" pos F		41 cm
		24" pos E		43 cm
		24" pos D		45 cm
		24" pos C		47 cm
		24" pos B		49 cm
		24" pos A		51 cm
Balansläge	Standard pos 4	Välj balansläge 1-6		
	Alternativa sitshöjder/sitsvinklar			
	Se tabell i manual Cross			

Artikel		Artikel nr	
Körhandtag 	Höjdregerbara	höger/vänster	
		100 mm	
Tvärstag med snäpplåsning 		Stolsbredd	
		47.5 cm	42779
		50 cm	42780
		52.5 cm	42781
		55 cm	42782
		57.5 cm	42783
Körbygel Höjdregerbar 	Obs! En stl mindre än stolsbredd	Stolsbredd	
		45 cm	42785
		47.5 cm	42786
		50 cm	42787
		52.5 cm	14039
		55 cm	13977h
		57.5 cm	13978
Huvudstöd Mont på körbygel/ huvudstödsfäste för tvärstag 3A   	trad jb mörkgrå plysch	26x14 cm ink turtlestag 350 mm	30462
		Huvudstödsfäste <i>för körbygel kompl</i>	13987
	Huvudstödsfäste <i>för tvärstag</i> Crossrygg 3A, mod 4	stolsbredd	
		47,5 cn	42529
		50 cm	42530
		52,5 cm	42789
		55 cm	42790
		57,5 cm	42791
		60 cm	42792
Armstöd  	KORT med ingjuten massiv platta längd 25 cm höjjusterbara	höger	30771
		vänster	30772
	LÅNG med ingjuten massiv platta längd 38 cm höjjusterbara	höger	30773
		vänster	30774
Tippskydd 	Multi cc59	kompl	28457

Artikel	Artikel nr				
Tillbehör Cross 5 XL					
Lårstöd	Monteras på korta alt. långa armstöd, komplett		Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.		
	lång		höger	32012	
	lång		vänster	32013	
Tillbehör armstöd					
	Armstödsdyna Hemi (passar till 25173-1/2)		höger	14026	
			vänster	14027	
	Armstödsdyna polstrad mörkgrå plysch KÖPES!	kort 25 cm	höger	14085h köpes	
		kort 25 cm	vänster	14085h köpes	
		lång 38 cm	höger	14086 köpes	
		lång 38 cm	vänster	14086 köpes	
Fotplatta		Förlängningsdel	45-47.5 cm	höger	14078h
			45-47,5 cm	vänster	14078h
		(Monteras på befintlig fotplatta)	50-60 cm	höger	14079h
			50-60 cm	vänster	14079h
Polstring fotplattor		Delade fotplattor	42.5 - 50	höger	40137 köpes
			42.5 - 50	vänster	40138 köpes
			52.5 - 60	höger	40139 köpes
			52.5 - 60	vänster	40140 köpes
Förlängda fotplattor			Sitsbredd:		
(Breddat framgaffelfäste kan generellt behövas för att undvika kollision)	(Monteras på befintlig fotplatta)	Small (hel platta)	35-50 cm	42660	
		Medium höger	40-47.5 cm	42661	
		Medium vänster	40-47.5 cm	42662	
		Large höger	50-52.5 cm	42663	
		Large vänster	50-52.5 cm	42664	
	Styrning fotplatta hel kpl (monteringskit för att länka ihop två förlängda fotplattor till en hel plattform)			42666	
	Sidoskydd för fotplatta		höger	42665	
			vänster	42665	
	Knästöd yttre (för fasta benstöd utan lås)		höger	42658	
			vänster	42659	
Vadband		Avtagbart och delbart nylon	45-47.5 cm	14074 köpes	
			50-52.5 cm	14075h köpes	
			55-60 cm	14076 köpes	
Vadmatta		Plysch. Monteras/justeras med kardborre	75 cm	42330 köpes	
			90 cm	42667 köpes	
Bord		Transparent, monteras på långa armstöd	47,5 cm	13327h	
			50 cm	13328	
		Storlek=stolens bredd	52.5 cm	13329	
			55 cm	13330	
			57.5 cm	13331	
			60 cm	37844	
Höftbälte		med snäplås, avkortbart.	100 cm	13472h köpes	
		2 alternativa fästpunkter på ramen med snäplås, helt	128 cm	13471 köpes	

Artikel		Artikel nr	
Fäste bröstsele		Kombineras med traditionellt huvudstöd	36270
Bålstöd		svart Dartex, fast, justerbart i höjd, djup och bredd. Inkl fäste	höger 32712 vänster 37212
		justerbart och avtagbart 0 mm	höger 38484 vänster 38484
Ryggkil		Mörkgrå plysch	Kort (15 cm) höger 33032 Köpes vänster 33032 Köpes Lång (30 cm) höger 33033 Köpes vänster 33033 Köpes
Sidodyna		Ger ett lätt stöd sidledes. (Kombineras m armstöd samt vid behov sidostopp)	höger 37003 Köpes vänster 37002 Köpes
Sidostopp		Kombinera med kil eller sidostödsdyna	höger 40260 vänster 40260
Breddningssköld rygg		Tryckfördelande polstring	42629 Köpes/st st
Ekerskydd		20" höger 30851 20" vänster 30851 22" höger 30014 22" vänster 30014 24" höger 30169 24" vänster 30169	
Käpphållare		Universal	höger 14014 vänster 14014
Droppställning		Komplett	38489
Utfyllnadskudde till sidoskydd (i velour).		Fästes med självhäftande kardborreband.	par 42880 Köpes!