

Information vid misstänkt mässlingskontakt

Till dig som besökt:

Besöksdatum:

Informationen gäller också personer som följde med dig till vårdbesöket.

Vi vill uppmärksamma dig på att du/ditt barn under det aktuella vårdbesöket kan ha träffat någon med mässling. Sjukdomen smittar via luften och kan vara mycket smittsam.

Var uppmärksam på symtom som liknar mässling mellan följande datum:

till

Med vänlig hälsning,

Namn:

Enhet:

Mässlingssymtom

Mässling börjar med feber, ögonbesvär och hosta. Efter ungefär 2–4 dagar kommer utslag (röda prickar) som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen.



feber




röda ögon



hosta



snuva



röda prickar

Läs mer
om
mässling
på 1177.se.



Vid misstänkta mässlingssymptom



Stanna hemma från förskola, skola eller arbete och undvik kollektivtrafik.



Vid misstänkta mässlingssymtom ring sjukvården och hänvisa till detta brev innan eventuella vårdbesök.

Symtom hos barn, kontakta:

Symtom hos vuxna, kontakta:



Personer som haft mässling eller blivit vaccinerade mot mässling bedöms ha ett gott skydd mot sjukdomen.

Läs mer om vaccination mot mässling på 1177.



Detta informationsbrev är utskickat av Region Jämtland Härjedalen utifrån en förlaga från Smittskydd Stockholm.