

# Gap-analys kunskapsstöd. Manual för administratörer i Stratsys.

# Innehåll

1	FÖRVALTNING STRATSYS .....	3
2	BEHÖRIGHETSGRUPPER.....	3
2.1	Behörighet för att dokumentera i gap-analys.....	3
2.2	Kontrollera vid behov genom att Impersonera vad användare kan se och göra .....	5
3	GLOBAL ADMINISTRATÖR.....	6
3.1	Kopiera vyer för nytt vårdförlopp.....	6
3.2	Sortera vyerna i bokstavsordning .....	9
3.3	Nyckelordet för ny sjukdom ska skapas i listan .....	9
4	LOKAL ADMINISTRATÖR .....	10
4.1	Koppla vyerna till rätt vårdförlopp .....	10
4.2	Skapa block, aktiviteter och indikatorer .....	12
4.2.1	<i>Skapa Block.....</i>	12
4.2.2	<i>Skapa Aktiviteter.....</i>	14
4.2.3	<i>Dela upp aktiviteten i flera aktiviteter vid behov.....</i>	17
4.2.4	<i>Från Övergripande gap-analys - Flytta aktiviteten vid behov .....</i>	18
4.2.5	<i>Lägg in länkar eller filer i fliken Dokument .....</i>	18
4.2.6	<i>Skapa aktivitet för Patientens/individens åtgärder.....</i>	20
4.2.7	<i>Bedömning av aktiviteter .....</i>	21
4.3	Orsaksanalys .....	22
4.4	Påverkansanalys .....	23
4.5	Konsekvensanalys.....	23
4.6	Skapa Åtgärdslista.....	24
4.7	Lägga in Indikatorer .....	25

5	LOKAL ADMINISTRATÖR .....	27
5.1	Kopiera rapport för nytt vårdförlopp .....	27
6	GLOBAL ADMINISTRATÖR.....	32
6.1	Fäst rapporten i menyn.....	32
7	STARTSIDA.....	35

# 1 Förvaltning Stratsys

Se <https://rjh.centuri.se/RegNo/62957>

## 2 Behörighetsgrupper

Behörighet till gap-analysmodulen beställs via Plexus av utsedd behörighetsbeställare.

### Olika behörigheter:

**Gap-analys – verksamhetsutvecklare**, används av verksamhetsutvecklare eller av chef utsedd person som ska dokumentera i gap-analysen. Med denna behörighet går det att:

- Revidera Block: text och koppling till enheter
- Lägga till Aktivitet, och fördela den på underliggande enheter
- Göra bedömning och dokumentera i text
- Dokumentera i rapporter, och lägga till bilagor
- Klarmarkera rapporter

**Gap-analys - lokal administratör**, kan förutom det ovanstående:


- Koppla vyer till rätt vårdförlopp
- Skapa Block.
- Skapa, revidera och ta bort rapporter.

### 2.1 Behörighet för att dokumentera i gap-analys

Görs av kvalitetsutvecklingsstrateg (förenat med kostnad/licens).


Välj vilket område/vilken organisation den nya behörigheten ska gälla på och klicka på

**Administration. Utgå från verksamhetsområde.**




Klicka på **Användare**

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJE



Välj användare i Listan. Sök eventuellt vid **Namn**.



Klicka på tänkt användare

Klicka på + **Lägg till extrabehörigheter**

Välj **Gapanalys – verksamhetsutvecklare**

Gapanalys - lokal administratör

Gapanalys - verksamhetsutvecklare

Hälsoval:

Kan skapa, ändra och kommentera på sin och underliggande enheter.

Klicka på **Spara och stäng**.


## 2.2 Kontrollera vid behov genom att Impersonera vad användare kan se och göra

Välj användare och klicka på den för att öppna nytt fönster.

Klicka på **Impersonera**




En symbol visar att du är inloggad som någon annan (gulmarkerat). Kontrollera enhet (växlar automatiskt till där användare är behörig)



Kontrollera att det går att göra en bedömning, och dokumentera i gap-analysen dokumentera i gap-analysen via penna.


Avsluta impersoneringen genom att klicka på den gula symbolen och sedan välja **Avsluta impersoneringen**




## 3 Global administratör

### 3.1 Kopiera vyer för nytt vårdförlopp

Klicka på Inställningar




Gå till Menyer. Skapa en ny grupperingsknapp för det nya vårdförloppet.



Skrolla ned till **Gap-analys** och klicka på verktygssymbolen



Klicka på **Lägg till...**, markerat nedan



Namn det nya vårdförloppet: Gapanalys – (namn på vårdförloppet). Klicka **OK**

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

Skapa flik
✕

**Typ av flik**

Sida  Gruppering

**Eget namn**

Byt automatiskt till aktuell version när denna menyflik väljs

Byt automatiskt till planeringsversionen när denna menyflik väljs

Byt inte version när denna menyflik väljs (version byts manuellt med hjälp av versionsknappar)

Använd samma inställning som ovanliggande menyflik

Avbryt
OK

Scrolla längst ner och **Spara**.

Gå till Vyer av styrmodeller i Inställningar.

#### Inställningar

Styrmodeller

**Vyer av styrmodeller**

Riskmatriser

Periodiciteter och deadlines

Exportinställningar

Kopiera varje mallvy och namnge det nya vårdförloppet

Klicka på **Kopiera och bekräfta**

Gapanalys vårdförlopp:				
 1. Övergripande gapanalys - (MALL)	Tabell - Trädstruktur	Visa		
 1. Övergripande gapanalys - Höftledsartros - primärvård	Tabell - Trädstruktur	Visa		
 1. Övergripande gapanalys - Kritisk benischemi	Tabell - Trädstruktur	Visa		

Klicka på **Ändra**

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

## Ändra vy Kopia av 1. Övergripande gapanalys - (MALL)

### Kopia av 1. Övergripande gapanalys - (MALL)

#### Allmänt

**Namn:** Kopia av 1. Övergripande gapanalys - (MALL)

**Beskrivning:**

Info (syns enbart i administrationen):

**Styrmodell:** Gapanalys vårdförlopp

**Visningsläge:** Tabell - Trädstruktur

**Vision:** Visa vision och beskrivning

**Period:**  Planering

**Tillåt rapportering:** Nej

**Redigera direkt i vyn (InlineEdit):** Ja

**Gruppering:** Ingen

**Generera måttkolumner automatiskt från första måttet i vyn:** Nej

Ändra 


Skriv in det nya namnet

## Ändra vy Kopia av 1. Övergripande gapanalys - (MALL)

#### Allmänt


**Namn**

1. Övergripande gapanalys - Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

**Beskrivning** 


## Spara

Fäst upp de kopierade vyerna under den nya grupperingsknappen  
Gå till Organisationsinställningar/**Menyer** (sök enklast på sjukdomen).




The screenshot shows the 'Administration' menu with a search bar. Under 'Organisationsinställningar', the 'Menyer' option is highlighted. Below the menu, there is a button labeled 'Kunskapsstyrning gapanalys' with an 'Ändra' button underneath it.

Lägg in vyerna under rätt Gapanalys. Klicka på **Lägg till...**



Kopiera respektive vy och **Klicka OK.**



### 3.2 Sortera vyerna i bokstavsordning


De nya vårdförloppen hamnar där de lades till, det vill säga längst ned. Ska de justeras så att de alla ligger i bokstavsordning görs det via *Administrationn – Menyer –*

**Kunskapsstyrning gapanalys** – klicka på t.ex. **Gapanalys IBD** och ändra under **Placera före**.


### 3.3 Nyckelordet för ny sjukdom ska skapas i listan

När vyer för nya vårdförlopp skapats i Stratsys så ska nyckelorden läggas till i listan så att de kan väljas när block och aktiviteter ska skapas och filter ska ställas in (görs av lokal administratör)

1. Klicka på administrationskugghjulen uppe till höger och klicka därefter på **Nyckelordsgrupper** i listan till vänster.
2. Scrolla ned till **Gapanalys av sjukdom** och klicka på **Ändra nyckelord** längst till höger.




3. Skriv in det nya nyckelordet längst ned vid pilen och klicka sedan på *Spara*. (Nyckelordsgruppen är inställd på alfabetisk sortering, så det gör inget att nya sjukdomar hamnar i fel ordning när de läggs till, för det sorteras om per automatik när de sparas.)




## 4 Lokal administratör

### 4.1 Koppla vyerna till rätt vårdförlopp

Gå igenom vy för vy och ändra i standardfiltret på kolumn *Block*, så att vyn blir filtrerad på nyckelordet för den aktuella sjukdomen. (I vyn *Indikatorer* får nyckelordet istället sättas på kolumnen *Indikator*, för där finns inte block med.) Öppna **Inställningar**



Klicka på **Standardfilter**



Klicka på **Allmänt standardfilter**

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE

### Standardfilter

#### Allmänt standardfilter



Allmänt standardfilter

## Välj vårdförlopp i **Block** och **Spara**

Filterinställning för allmänt filter

#### Allmänt

Enhet  Fritext  Period

#### Block

Namn  **Gapanalys av sjukdom**   
 Uteslut valda  Uteslut valda

#### Aktivitet

Namn  Gapanalys av sjukdom  Bedömning gap   
 Uteslut valda  Uteslut valda

#### Indikator

Gapanalys av sjukdom   
 Uteslut valda

## För indikatorer:

Standardfilterinställningar

Filterinställning för allmänt filter

#### Allmänt

Enhet  Period  Kommentarer

#### Block

Gapanalys av sjukdom   
 Uteslut valda

#### Aktivitet

Gapanalys av sjukdom   
 Uteslut valda

#### Åtgärd

Namn   
 Uteslut valda


#### Indikator

Namn  **Gapanalys av sjukdom**   
 Uteslut valda  Uteslut valda

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE


## 4.2 Skapa block, aktiviteter och indikatorer

Gå till *Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård* i trädet (finns undantag).



### 4.2.1 Skapa Block

Öppna **1 Övergripande Gapanalys - (namn på vårdförlopp)**



**Lägg till Block**

^v Gapanalys vårdförlopp Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård

**Namn**

---


Allmänt

Gapanalys av sjukdom \*

+ Lägg till Gapanalys av sjukdom


Avbryt **Skapa**

Öppna vårdförloppet på [Kunskapsstyrningvard.se](http://Kunskapsstyrningvard.se)  
Kopiera den fetade texten från vårdförloppets tabell över åtgärder




Håll muspekaren ovanför den lilla blå prickn vid **Block** så dyker **+**-tecknet upp

Klicka på **+**-tecknet.



Skriv in namn på block och välj **Gapanalys av sjukdom\***

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE



Klicka på **Skapa**.


Välj vart Blocket ska visas (ska förankras) i trädet:



1. Klicka på **Fördelning**
2. Klicka i Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård, klicka sedan i Division och eventuellt Enhet.
3. Klicka på ✓ för att spara fördelningen.
4. **Stäng** sedan blockets fönster för att spara.

Om ett **Block** missats eller önskas läggas till mellan redan befintliga block är det bara att hålla muspekaren över blå prickerna, klicka på +-tecknet som dyker upp och skapa ett nytt.

Om ett **Block** ska tas bort är det blocket så fönstret öppnas. Klicka på de tre prickarna och



bara att klicka på  
välja Ta bort objekt.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

Ta bort objekt? ×

Att ta bort objektet "Test" från "Block" kommer att ha följande konsekvenser:

Styrmodell: Gapanalys vårdförlopp		
Test (kommer att tas bort)	Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård	Block

Avbryt Ta bort alla

block tas bort.

Hela **Blocket** inklusive aktiviteter i valt

Block ×

~ Gapanalys vårdförlopp... Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård

**Test**

Allmänt

Gapanalys av sjukdom\*  
Obesitas barn och ungdomar

Kopplingar

Kopplade underobjekt

Fördelning

Händelser

Inställningar

- Lägg till bilaga
- Öppna klassiskt ändrafönster
- Öppna uppföljningsfönster
- Ta bort objekt

## 4.2.2 Skapa Aktiviteter

Kopiera den *översta delen* eller *första meningen* av texten i vårdförloppet på [Kunskapsstyrningvard.se](http://Kunskapsstyrningvard.se) (OBS! radbrytning kan inte göras, texten kan därutöver behöva justeras, om den innehåller specialtecken)

### Hälsa- och sjukvårdens åtgärder

#### (A) Klinisk utredning

Vid misstanke om knäledsartros triageras patienten i första hand till en fysioterapeut för vidare utredning och bedömning.

Håll muspekaren ovanför den lilla blå prickn vid **Aktivitet**. Klicka på **+**-tecknet och klistra in den översta delen eller första meningen vid *Namn* och ange Gap-analys av sjukdom\* enligt beskrivningen för **Block**.

Block	Aktivitet
Test	

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

**Lägg till Aktivitet** ×

Test Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård

---

**Namn**

---

**Allmänt**

**Kompletterande text**

Skriv här...

**Förklaring beräkning**

Skriv här... ⓘ

**Ekonomiska beräkningar**

Ja

**Gapanalys av sjukdom \***

+ Lägg till Gapanalys av sjukdom

---

**Uppföljning och periodicitet**

Periodicitet \* Startperiod

År Inget valt ⓘ

---

Följ upp nu 2025

Kopiera resterande del av texten under **(A) Klinisk utredning** i vårdförloppet (och klistra in den under *Kompletterande text* i Stratsys. Se vart i exempel i bilden ovan.

**Hälsa- och sjukvårdens åtgärder**

**(A) Klinisk utredning**

Vid misstanke om knäledsartros triageras patienten i första hand till en fysioterapeut för vidare utredning och bedömning.

**Ställ diagnosen knäledsartros kliniskt genom en sammanvägd bedömning av anamnes (riskfaktorer och symtom) och status enligt nedan.**

**Riskfaktorer**

- Tidigare lefskada
- Ålder över 45 år
- Kvinnligt kön
- Övervikt
- Hereditet
- Ensidig långvarig ledbelastning, exempelvis knästående arbete
- Muskelsvaghet

**Symtom**

- Igångsättningsbesvär – morgonstelhet (< 30 minuter) eller stelhet efter inaktivitet som går över vid rörelse

Om tabellens text på Kunskapsstyrningvard.se går över till ny sida kan kopieringen behöva göras flera gånger. Korrigera radbrytning i den kompletterande texten och gör övriga justeringar, om det behövs.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE


När texten är klar, scrolla ner i fönstret och klicka på **Skapa**.

**Aktiviteten** ska visas (ska förankras) på samma ställe som blocket, gör detta på samma sätt som beskrivet för **Block**.

**Stäng** sedan aktivitetens fönster för att spara.

Går det inte att fördela aktiviteten beror det på att blocket inte är fördelat. Stäng aktivitetens fönster för att spara arbetet, gå in på blocket och fördela det, för att sedan gå tillbaka och fördela aktiviteten.

När den gulmarkerade symbolen (se nedan) syns, betyder det att aktiviteten blivit fördelad i trädet.

Block	Aktivitet	Bedömning
Test	test	

(om vårdförloppets kompletterande texten ser konstig ut i boxen för **Aktivitet**, klicka på texten så öppnas fönstret upp igen. Justera texten och kryssa fönstret för att spara ändringarna.)

### 4.2.3 Dela upp aktiviteten i flera aktiviteter vid behov

Aktiviteterna är införda utifrån hur de är beskrivna i vårdförloppen, och ibland uppdelade. Det kan finnas behov av att dela upp aktiviteterna mer för att underlätta analysen, eller för att lyfta ut delar av aktiviteten för att göra en separat bedömning på den delen. Klicka på texten så aktivitetens fönster öppnas, kopiera den del av aktiviteten som ska lyftas ut. **Stäng** fönstret. Skapa ny aktivitet med den urklippta delen på önskat ställe.

Under varje aktivitet i ett block går det att skapa en ny aktivitet (görs på samma sätt beskrivet ovan), placera den valda delen av aktiviteten på önskat ställe.

Block	Aktivitet
4.6 Fördjupad utredning fysisk aktivitet	<p>eftersom intensiteten i aktiviteter inte mats men kan vara ett användbart reeskap tor att mata barnets totala fysiska aktivitet över tid eller som stöd för att motivera till aktivitet i vardagen.</p> <p>4.6.2 Kondition Bedömning av kondition är en viktig del av utredningen av barn med obesitas. Barn med obesitas har lägre kondition jämfört med jämnårig normalpopulation, men hos de barn med obesitas som har en god kondition ses en lägre kardiometafor risk än hos otränade barn med obesitas. <b>ett viktigt relevart test är Agapostoles, ett submaximalt konditionstest på löpbanderokor.</b> För detta test finns även svenska referensvärden för barn med obesitas. Sex minuters gångtest mäter gånghastighet och kan användas för att analysera rörelsemönster och gångförmåga, men ersätter inte ett konditionstest.</p> <p>4.6.3 Muskelstyrka För barn har muskelstyrka visat sig korrelera med nuvarande och framtida hälsa oberoende av kondition och fysisk aktivitetsnivå. Handstyrka är ett användbart mått som ger en bra bild av barnets generella muskelstyrka. Därför kan handstyrka mått med handhållna dynamometer vara ett värdefullt kompletterande mått till övriga undersökningar. För utredning av funktionell muskelstyrka kan förlagsvis deltest styrka från Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) användas.</p> <p>4.6.4 Motorik Motoriska problem bidrar till de hinder för fysisk aktivitet som ofta förekommer hos barn med obesitas, såsom nedsatt ork, smärta och nedsatt muskelstyrka. Detta leder till sämre förutsättningar för deltagande i lekar och aktiviteter som bygger på rörelsekompetens och ädleradekvat motorisk förmåga. Om svårigheter framkommer bör fördjupad utredning göras med standardiserade instrument såsom Movement ABC-II eller BOT-2.</p> <p>4.6.5 Övriga</p>

Nu ligger den valda delen som en egen aktivitet under, för separat bedömning.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE


Block	Aktivitet
4.6 Fördjupad utredning fysisk aktivitet	<p>4.6.2 Kondition</p> <p>Bedömning av kondition är en viktig del av utredningen av barn med obesitas. Barn med obesitas har lägre kondition jämfört med jämnårig normalpopulation, men hos de barn med obesitas som har en god kondition ses en lägre kardiometabol risk än hos otränade barn med obesitas. <b>Ett kliniskt relevant test är Åstrandstestet, ett submaximalt konditionstest på ergometercykel.</b> För detta test finns även svenska referensvärden för barn med obesitas. Sex minuters gångtest mäter gånghastighet och kan användas för att analysera rörelsemönster och gångförmåga, men ersätter inte ett konditionstest.</p> <p><b>Kräver att det finns ergometercykel för att kunna utföra testet. Finns det på alla ställen?</b></p>

## 4.2.4 Från Övergripande gap-analys - Flytta aktiviteten vid behov

Detta görs enklast genom att skapa en ny aktivitet på önskat ställe och kopiera över all text från den gamla aktiviteten till den nya. Samt förankra på samma ställe i trädet.

## 4.2.5 Lägg in länkar eller filer i fliken Dokument

I nedanstående exempel innehåller aktiviteten länkar eller filer (gulmarkerat nedan).

Dessa kan läggas under *Dokument* i Stratsys, på block och aktiviteter blir det ett litet gem  i det övre högra hörnet om länk eller fil är bifogad. (Att lägga till länk eller fil i **Block** görs på samma sätt genom att klicka på blocket).

Block	Aktivitet
1. Inledning	<p>Varje region måste ta ansvar för hur resurser ska fördelas och hur vården ska organiseras med hänsyn till lokala förutsättningar via exempelvis regionala eller lokala programområden och arbetsgrupper. Resurser kan inte bara fördelas utifrån antal barn med diagnos. Hänsyn måste också tas till värdegrund som baseras på förekomst av följdsjukdomar, barn med behov av särskilt stöd och/eller olika socioekonomiska förutsättningar samt vilka barn som kräver mer intensiv eller annan typ av behandling.</p>

Öppna aktiviteten. Skriv först i texten inom parentes: (länk bifogad i dokument), för filer (bifogad i dokument). Klicka sedan på de tre prickarna i fönstrets övre högra hörn.

**Aktivitet**  
7.4 Obesitas... Förvaltningsområde Hälso- och sjukvård

### 7.4.3 Preoperativ utredning och bedömning

Allmänt


Kompletterande text

Den preoperativa processen är tidskrävande, minst 6 månader behövs till utredning och förberedelser innan patienten eventuellt remitteras till kirurgklinik för ställningstagande till obesitaskirurgi. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av patienter som remitteras till obesitaskirurgi där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. Om patienten bedöms som en lämplig kandidat ska patienten tas upp på Svensk Interdisciplinär Samrådsgrupp för Ungdomar (**SISU-Obesitas, länk bifogad i dokument**) för bedömning. Se vidare Bilaga 6 (**bifogad i dokument**).

Förklaring beräkning  
Skriv här...

Ekonomiska beräkningar  
Följ upp 2024

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE



Klicka på lägg till bilaga.

#### Bilagor

Fördela ⓘ

Kopiera hela länken och klistra in på första raden (ta först bort https:// så det inte blir dubbelt, för då funkar inte länken)

Namn sedan länken. Klicka på ✓ för att spara.

#### Bilagor

Fördela ⓘ

När länken eller filen är sparad går det att lägga till fler.



För att ändra från länk till fil klicka på  och välj fil istället.


#### Bilagor

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE


#### Bilagor




Klicka på bifoga fil. Leta rätt på filen och klicka på ✓.

Om gemet  inte dyker upp i boxen för aktivitet eller Block, testa uppdatera sidan.

7.4.3 Preoperativ utredning och bedömning  
Den preoperativa processen är tidskrävande, minst 6 månader behövs till utredning och förberedelser innan patienten eventuellt remitteras till kirurgiklinik för ställningstagande till obesitaskirurgi. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av patienter som remitteras till obesitaskirurgi där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. Om patienten bedöms som en lämplig kandidat ska patienten tas upp på Svensk Interdisciplinär Samrådsgrupp för Ungdomar ([SISU-Obesitas, länk bifogad i dokument](#)) för bedömning. Se vidare Bilaga 6 ([bifogad i dokument](#)).



Klicka på gemet  och testa så att länk och eller fil fungerar.

## 4.2.6 Skapa aktivitet för Patientens/individens åtgärder

Kopiera aktiviteterna som finns i tabellen över åtgärder under **Patientens åtgärder (efter förmåga)**

Hälsa- och sjukvårdens åtgärder	<b>Patientens åtgärder (efter förmåga)</b>
---------------------------------	--

Skapa ny aktivitet enligt beskrivet ovan i samma block:

Skriv text: **Patientens åtgärder (efter förmåga)**: som namn på aktiviteten. Klipp över Patientens åtgärder från vårdförloppet till kompletterande text i Stratsys, se exempel nedan:



### Patientens åtgärder (efter förmåga):



#### Kompletterande text

- Kontakta sjukvården vid behov
- Berätta om symtom, förväntningar och farhågor.

#### Förklaring beräkning

Skriv här... 

Nu finns Hälsa- och sjukvårdens åtgärder och Patientens åtgärder beskrivna för angivet Block. Se exempel nedan:

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

Block	Aktivitet
5. Behandling	<p><b>5.1.2 Frekvens av besök och kontakter</b></p> <p>Intensiteten i behandlingen är avgörande för resultatet och styrs utifrån ålder, svårighetsgrad av obesitas, typ av behandling, resultat och individuella behov [60]. Det kan av olika skäl vara en utmaning att upprätthålla regelbunden behandlingskontakt men för att ge ett tillräckligt stöd till beteendeförändringar måste behandlingen vara intensiv och motsvara minst 26 timmar per år. Även om en besöksfrekvens motsvarande varannan vecka kan uppfattas som realistiskt kan veckovisa gruppbehandlingar, digitala behandlingsmetoder eller särskilda program möjliggöra en önskad intensitet.</p> <p>Behandlingsbesök (aktiva insatser för att påverka sjukdomsförloppet) måste definieras annorlunda än korta kontrollbesök där enbart vikt och längd registreras. Ett alternativ är att i samverkan med elevhälsans medicinska insats genomföra tillväxtkontroller. Vårdnadshavare kan även få en uppfattning om viktutvecklingen mellan vårdbesök genom vägning i hemmet. För att upprätthålla regelbunden kontinuitet kan fysiska besök kombineras med digitala behandlingsbesök och korta uppföljningar via telefon eller video.</p> <p><b>Patientens åtgärder (efter förmåga):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakta sjukvården vid behov</li> <li>• Berätta om symtom, förväntningar och farhågor.</li> </ul>

En viktig sak att tänka på är att aldrig ta bort en nod ur en vy bara för att den inte hör till den aktuella sjukdomen. Noden ska finnas kvar i gapmodellen, men den ska i så fall filtreras bort från just den aktuella vyn.

## 4.2.7 Bedömning av aktiviteter


Klicka på cellen för bedömning eller öppna upp aktiviteten.


The screenshot displays the 'Aktivitet' (Activity) table with a 'Bedömning' (Evaluation) column. Below the table, the 'Test' activity is expanded, showing a 'Följ upp' (Follow up) window. The 'Följ upp' window has a 'Bedömning' (Evaluation) dropdown menu with options: 'Ej uppfyllt' (Not fulfilled), 'Delvis uppfyllt' (Partially fulfilled), and 'Uppfyllt' (Fulfilled). The year 2024 is selected in the top right. The window also contains various input fields for costs and time.

Klicka på **Följ upp**.

Klicka på **bedömning** och välj nivå av uppfyllt.  
Om bedömningen ska tas bort, väljs den tomma längst upp i den nedfällna menyn.

Välj år, i vita listen längst upp i blå fönstret.

Klicka på    
Stäng aktivitetens fönster för att **spara**.

Aktivitet	Bedömning
Test	 Delvis uppfyllt

Nu är aktiviteten bedömd.

### 4.3 Orsaksanalys

Block	Aktivitet	Kommentar nuläge	Orsaksanalys
-------	-----------	------------------	--------------

Block och Aktivitet som är bedömda Delvis uppfyllt eller Ej uppfyllt följer med från **1.**

#### Övergripande gapanalys.

#### Kommentar nuläge.

Kommentar nuläge



Håll muspekaren på cellen så dyker pratbubblan upp, klicka på den för att öppna upp fönstret för att skriva kommentar – klicka sedan på **Spara och stäng**.

Kommentar nuläge

2024

ABC ↶ ↷ ✂ 📄 📎 B I U ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 🖼 👤

Avbryt Spara Spara och stäng

Beskriv i kolumnen **Orsaksanalys** varför det finns ett gap.

Orsaksanalys



Görs på samma sätt som ovan.

Orsaksanalys


2024

ABC ↶ ↷ ✂ 📄 📎 B I U ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 🖼 👤

Avbryt Spara Spara och stäng




HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE




## 4.6 Skapa Åtgärdslista

### Öppna undermenyn 4. Konsekvensanalys



Håll muspekaren över den lilla blå prickens tills +-tecknet kommer fram, klicka på plustecknet på den aktivitet/de aktiviteter där en åtgärd ska läggas till.



Lägg till information om vilken åtgärden är på namn, eventuellt en beskrivning, ett planerat slutdatum och ansvarig. Inloggad väljs automatiskt till ansvarig, men kan ersättas av annan vald ansvarig. Den som är vald som ansvarig kommer att få ett mail om att denne har en aktivitet i Stratsys att hantera. Klicka **Skapa** och **Stäng sedan fönstret på krysset**.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

Klicka på **Fördelning** om aktiviteten ska följas upp på fler enheter och välj enhet (kräver att samordnare lagt upp denna enhet på Block och aktiviteter).

Välj enhet som ska vara ansvarig för att utföra aktiviteten – *enligt överenskommelse*.  
Överliggande enhet måste väljas först innan underliggande enhet/er kan väljas

Klicka **✓** för att spara.

Stäng fönstret på krysset för att **Spara**.  
Nu visas blocket och aktiviteten inklusive åtgärden även på den tillagda enheten.

Det är möjligt att revidera i åtgärden: klicka på cellen så öppnas den igen, gör ändringarna och stäng fönstret för att **Spara**.

## 4.7 Lägga in Indikatorer

Öppna upp vårdförloppet och leta rätt på **Kvalitetsuppföljning – Indikatorer för uppföljning**.

Öppna upp **Indikatorer – (Gap-analysis)** i Stratsys.

Mitt arbete Do board Meetings Rapporter Forms		
Start	Kunskapsstyrning	
Indikatorer	Gapanalys - Depression hos vuxna	> 1. Övergripande gapanalys - Depression hos vuxna
	Gapanalys - Hjärtsvikt	> 2. Orsaksanalys - Depression hos vuxna
	Gapanalys - Höftledsartros - primärvård	> 3. Påverkansanalys - Depression hos vuxna
	Gapanalys - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)	> 4. Konsekvensanalys - Depression hos vuxna
	Gapanalys - Knäledsartros	> <b>Indikatorer - Depression hos vuxna</b>
Indikator	Gapanalys - Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete	> Rapport gapanalys - Depression hos vuxna
	Gapanalys - Schizofreni - fortsatt vård och stöd	> Åtgärder - Depression hos vuxna

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

## Kvalitetsuppföljning

### Indikatorer för uppföljning

Indikatorerna nedan visar vilka indikatorer indikatorerna beräknas, hänvisas till web publiceras i takt med att de är genomarb

Indikatorerna redovisas på Vården i siffror totalt, och för både region- och enhetsniv

I bilagan nedan finns information om upp

[Bilaga - Uppföljning av vårdförlopp Depr](#)

### Resultatmätt


- Andel patienter med depression so rekommenderar till andra) över 70 (nedan)
- Andel patienter med ny depression

Nationella patientenkäten, SKR

### Processmätt

- Andel patienter med nydiagnostise efter ny diagnos (PVQ Dep 02)
- Andelen patienter med nydiagnosti månaderna (PVQ Dep 03)

Klicka på + för att lägga till indikator.



**Lägg till Indikator** ×

Gapanalys vårdförlo... Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård

**Namn**

---

**Allmänt**

Målvärde

Skriv här...

Mätning och återrapportering

Skriv här...

Källa

Skriv här...

Gapanalys av sjukdom \*

+ Lägg till Gapanalys av sjukdom

Typ av mått \*

Resultatmätt

Processmätt

Lägg in indikatorn från vårdförloppet.

Lägg till gapanalys av sjukdom.

Klicka i om det är **Resultatmätt** eller **Processmätt**.

Scrolla ner i fönstret och klicka på **Skapa**.

Kryssa sedan fönstret för att **Spara**.

## 5 Lokal administratör

### 5.1 Kopiera rapport för nytt vårdförlopp

Logga in på Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård (oftast). Gå till *Rapporter* högst upp i Stratsys. Välj **Gapanalys (Mall)**. Klicka på **Kopiera gemensam mall**.

^ Gapanalys (Mall) 2025 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställ rapportinnehåll →

Kontaktperson: [Marit Nääs](#) Kopierad 2025-03-10 av: [Elin Berggren](#)  
Med historisk koppling från: Gapanalys (Mall), 2024

Ändra gemensam mall | Aktivera gemensam mall | Inställningar | **Kopiera gemensam mall** ⋮

Rapporterande enhet	Enhetsanpassning	Rapportering	Klara rapporter
... Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård Inga rapportörer Deadline 2026-01-27	Den gemensamma mallen är ej aktiverad		

Skriv in namn på gap-analysen: **Rapport -----** och välj period (aktuell period). Välj samma enhet på **Kopiera till enhet** och **Rapporterande enheter** (Enheten på Kopiera till enhet går inte att ändra i efterhand). Klicka på **Kopiera**.

^ Gapanalys (Mall) 2025 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställ rapportinnehåll →

Kontaktperson: [Marit Nääs](#) Kopierad 2025-03-10 av: [Elin Berggren](#)  
Med historisk koppling från: Gapanalys (Mall), 2024

Ändra gemensam mall | Aktivera gemensam mall | Inställningar | **Kopiera gemensam mall** ⋮

**Kopiera gemensam mall**

Rapport - Obesitas hos barn 2025

Version: 2025

Kopiera till enhet: Barn- och ungdomsmedicin

Rapporterande enheter: Barn- och ungdomsmedicin

Kopiera med tabelldata ?  
 Kopiera tabelldata även för enhetsställda tabeller ?  
 Kopiera med inrapporterad text ?

Avbryt | **Kopiera**

Öppna **Rapporter** igen och välj rapporten som nyss skapats. Gå in i **Inställningar**

^ Gapanalys (Mall) 2025 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställ rapportinnehåll →

Kontaktperson: [Marit Nääs](#) Kopierad 2025-03-10 av: [Elin Berggren](#)  
Med historisk koppling från: Gapanalys (Mall), 2024

Ändra gemensam mall | Aktivera gemensam mall | **Inställningar** | Kopiera gemensam mall ⋮

Ändra till rätt enheter under **Rapporterande enheter**. Klicka på **Ändra**.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE

Uppdatera formateringen i alla befintliga tabeller med vald utseendemall ?

Standard

**Rapporterande enheter (1 st)**

**Rapportörer**

[Återställ standardrapportörer på alla enheter](#)  
[Ta bort alla rapportörer](#)

Se exempel nedan. Välj verksamhetsområde där programägare /verksamhetschef ansvarar. Klicka *ur* övergripande nivåer. Se exempel nedan. Klicka på **Spara**.

**Rapport testvårdförlopp**

Välj rapporterande enheter

Visa alla enheter på samma nivå

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden
  - Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård
    - Division Medicin
      - Barn- och ungdomsmedicin
      - Akutvård
      - Hud, infektion och medicin
      - Hjärta, neurologi och rehabilitering
      - Bild- och funktionsmedicin
      - Laboratoriemedicin
    - Division Kirurgi
    - Division Nära vård
    - Hälsa- och sjukvårdsdirektör
    - Patientsäkerhet

Konfigurera så att rapporten hämtar analys av aktiviteter från rätt gap-analys. Klicka på **Inställningar**.

Kunskapsstyrning	Period	Tilldelad från	Enhet	Att göra
^ <b>Gapanalys - Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)</b> Kontaktperson: <a href="#">Marit Nääs</a> Kopierad 2022-03-01 av: <a href="#">Marit Nääs</a> Utan historisk koppling från: <b>Gapanalys (MALL), 2021</b>	2022	FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<b>Sökmotor</b> Klara rapporter: 0 av 3 Sökbara rapporter: <a href="#">3 av 3</a>

Visa alla rapporterande enheter (3 st) [Ändra gemensam mall](#) [Inställningar](#) [Kopiera gemensam mall](#)

Klicka på **Ändra gemensam mall**

Gemensam mall: 2025  
**Rapport testvårdförlopp**

Visa endast rapportdelar

**Rapport testvårdförlopp**

- 1. Inledning
- 2. Sammanfattning
- 3. Förslag till beslut
- 4. Beslut
- 5. Analys av aktiviteter

**Rapportövergripande**

**Allmänt**

NAMN  
Rapport testvårdförlopp

ANVISNING

Klicka på den svarta listen vid **Gapanalys** under rubrik 5

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE

The screenshot shows the 'Rapport övergripande' interface in Stratsys. On the left, a navigation pane shows a tree structure with 'Gapanalys av sjukdom' selected. The main workspace is divided into sections: 'Allmänt' (General) with fields for 'NAMN' and 'ANVISNING', a rich text editor, and a table structure. Below this is the 'Inställningar' (Settings) section, which includes 'ALLMÄNT' (General) settings like 'Klarmarkera rubriker automatiskt' and 'Redigera direkt i inrapporteringen', and 'SORTERINGSINSTÄLLNINGAR' (Sorting settings) with a dropdown for 'Korrekt egen sortering'. A 'FILTER' section at the bottom shows 'Filterinställningar' and 'Standardfilter' buttons.

Klicka på *Filterinställningar*, *Nyckelordsfilter* och bocka i *Gapanalys av sjukdom*. **Spara**.

The screenshot shows the 'Filterinställningar' dialog box. The 'Nyckelordsfilter' section is expanded, showing options for 'Övergripande inställningar' (Overarching settings) and 'Välj vilka nyckelordsgrupper det ska finnas filter för' (Select which keyword groups the filter should apply to). The 'Gapanalys av sjukdom' option is checked.

Klicka på *Standardfilter*/Allmänt standardfilter och välj den aktuella sjukdomen under *Block* och *Gap-analys av sjukdom*. **Spara**




HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
 FELICIA BOIJE

För rapportdelen under *Konsekvenser för ekonomin*, bocka i både **Gapanalys av sjukdom** och **Ekonomiska beräkningar**, se bilder nedan:



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE

**Aktivera rapporten när den är klar** (och sätt eventuella deadlines för enheterna). Den visas inte i menyn förrän global administratör fäst den, se kapitel 5.

<p>▼ <b>Rapport gapanalys - Knäledsartros</b> 2022</p>	<p>FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</p>	<p>FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</p>	<p> <a href="#">Rapportera</a></p>
<p>▼ <b>Rapport gapanalys - Levnadsvanor</b> 2022</p>	<p>FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</p>	<p>FÖRVALTNINGSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</p>	<p> <a href="#">Ändra gemensam mall</a></p> <p> <a href="#">Aktivera gemensam mall</a></p>


## 6 Global administratör

### 6.1 Fäst rapporten i menyn


Gå till *Menyer* och fäst upp rapporten för den aktuella sjukdomen.  
Välj Ändra meny genom att klicka på skiftnyckeln.

Skrolla ned till rätt gap-analys

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJJE




Klicka på Lägg till...




Välj Menyflik

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOJE




Välj rätt Menyflik och klicka OK Placera för Åtgärder – Epilepsi – vuxna  
Klicka OK  
Spara

Sätt *Eget namn*, skriv "**Rapport gapanalys (aktuell sjukdom)**".  
Fäst sedan upp rapporten på rätt plats i menyn (placera före *Åtgärder*).




## 7 Startside

Skapa nya inlägg och Gadget kan i nuläget samordnare kunskapsstyrning (endast) göra.  
Välj i menyn symbolen för Kunskapsstyrning




Använd enhet **Förvaltningsområde Hälso- och sjukvård**  
Klicka på symbolen för kommunikationsytan




Här kan länkar och filer, samt instruktioner läggas in. Lägg under **Länkar och filer** in länkar som gäller implementeringsprocessen. Lägg under **Instruktioner** in hur rapporten ska klarmarkeras.

För att lägga till en bild/information som visas som Gadget på startsidan:  
Välj **Senaste från din organisation** och klicka på **+ Nytt inlägg**




Skapa inlägget som en bild, evt med länkar och bildtext/inläggstext. Klicka på **Publicera**


HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE



För att lägga till en nyhet som gadget i kommunikationsytan  
Gå till startsidan och välj **+ Lägg till gadget**  
Välj **Kommunikationsgadget** och **Senaste inlägg** (standard)  
**Spara**



För att gadget ska visas för alla:  
Klicka på **Dela Gadget**



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITISKA AVDELNINGEN  
FELICIA BOIJE

Klicka på **Alla** och **Spara**

The screenshot shows the 'Kunskapsstyrning gapanalys' interface. At the top, there are buttons for 'Start' and '+ Lägg till filik'. Below this is a section titled 'Senaste inlägg' (Latest posts) containing a post titled 'Årshjul kunskapsstyrning 2025'. The post features a circular infographic with '2025' in the center, surrounded by various data points and charts. A 'Delning' (Sharing) dialog box is overlaid on the right side of the post. The dialog box has a title 'Delning' and a close button 'x'. It contains the text 'Visa för' followed by three radio button options: 'Alla' (selected), 'Valda enheter', and 'Mig'. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Avbryt' (Cancel) and 'Spara' (Save).