

Beskrivning av kortnotationer COSMIC R8.2 Läkemedel

Kortnotationer för presentation i vyn Ordinationsdetaljer ( ikon)

Notering: mellanslag är tillåtet och bortses i kortnotationerna (Ex: 1var3t = 1 var 3t).

Kortnotation	Klartext	Beskrivning/kommentar
Med samma dos vid varje tillfälle		
1x3	1 tablett 3 gånger dagligen	Frekvensdosering. Dagligen är standardvalet av tidsenhet när inget annat anges. När '/d' anges explicit blir översättningen "per dygn". Se tidsenheter.
Med olika doser vid olika tillfällen		
1+2+3+4	1 tablett till frukost, 2 tabletter till lunch, 3 tabletter till middag och 4 tabletter till natten	Tillfällesdosering skapas med plusnotation. Grundvarianten har exakt fyra tillfällen med standardvärden tf, tl, tm, tn. d v s 1+2+3+4 är detsamma som 1tf+2tl+3tm+4tn. 1kl8+2+3 är inte tillåten. Om antalet tillfällen inte är fyra så måste tillfälleskoder eller klockslag anges på samtliga tillfällen för att doseringen skall kunna tolkas entydigt och säkert. Intervall tillåten i alla doseringstillfällen. Noll som nedre gräns i intervallet innebär vid behovsdosering för det tillfället.
1kl8.30+2kl12+3kl20	1 tablett kl 8.30, 2 tabletter kl 12 och 3 tabletter kl 20	
Enligt särskild ordination		
eo	Enligt särskild ordination	Enligt ordination dosering. <i>Får komplettera med fritext för att skapa denna dosering.</i>
Eovb	Enligt särskild ordination vid behov	Enligt ordination dosering vid behov som får kompletteras med fritext för att skapa denna dosering.
Engångsdos		
3end	3 tabletter engångsdos	Engångsdos. Siffran före anger antalet.
Periodisk dosering (nyckelordet 'var')		
1 var 3t	1 tablett var tredje timme	
1 var 2d	1 tablett varannan dag	
1 var 3v	1 tablett var tredje vecka	
Intervall. Alla värden kan anges som intervall		
1-2x3-4	1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen	
1-2+3-4+0+0	1-2 tabletter till frukost, 3-4 tabletter till lunch, 0 tabletter till middag och 0 tabletter till natten.	Då man vill utesluta tidpunkter sätter man bara in 0 på lämpliga platser i den fyrställiga plusnotationen.

Kortnotation	Klartext	Beskrivning/kommentar
Vid behovsdosering (förkortningen 'vb' = vid behov alternativt ange intervall med siffran 0 först)		
1-2vb	1-2 tabletter vid behov	
1tn vb	1 tablett till natten vid behov	
1-2x3vb	1-2 tabletter 3 gånger dagligen, vid behov	
0-2	högst 2 tabletter vid behov	Implicit behovsdosering
1-2x0-3	1-2 tabletter vid behov högst 3 gånger dagligen	0-3 kommer tolkas som en implicit behovsdosering.
Maxdosering (nyckelordet 'max' = högst)		
1-2vb max6/d	1-2 tabletter vid behov, högst 6 tabletter per dygn	Maxdosering anges med nyckelordet max följt av numeriskt värde (samma som doseringsenheten) '/' och förkortning av tidsenhet (se nedan).
1tnvb max4/v	1 tablett till natten vid behov, högst 4 tabletter per vecka	Samma som ovan, med annan tidsenhet (vecka).
Behandlingstid (tidsbegränsat med nyckelordet 'i' = i, eller ange tills vidare)		
1x3i3v	1 tablett 3 gånger dagligen i 3 veckor	
1x3i6dos	1 tablett 3 gånger dagligen i 6 doser	
1x3tv	1 tablett 3 gånger dagligen tillsvidare	
Max behandlingstid (nyckelordet 'i max' = i högst)		
1vbi max3v	1 tablett vid behov i högst 3 veckor.	
Flera doseringssteg (skiljtecken ';')		
1x3i3d; 2x2i4d	1 tablett 3 gånger dagligen i 3 dagar; 2 tabletter 2 gånger dagligen i 4 dagar	
2x3i3v; 1-2x1vbi8v	2 tabletter 3 gånger dagligen i 3 veckor; 1-2 tabletter dagligen vid behov i 8 veckor	
Användning av decimaltal		
1,5	1,5 tabletter	(Kan även ange 1.5 d v s med punkt '.')
Tidsenheter		
t	timme	
d	dygn	
v	vecka	
å	år	
Tillfälleskoder		
tf	Till frukost	
tl	Till lunch	
tm	Till middag	
tn	Till natten	

Kortnotation	Klartext	Beskrivning/kommentar
Nyckelord och symboler		
+	avskiljare vid plusnotation, t.ex. 1+2+2+1	
x, X	markerar frekvensdosing. t.ex. 1x3 eller 1X3	
-	Markerar intervall t.ex. 1-2 vb	
,	decimalkomma	
;	skiljetecken mellan doseringssteg	
.	minutavskiljare vid klockslag	
/	anger tidsenhet vid frekvensdosing (ex /d = per dygn)	
vb	vid behov	Markerar användning av villkorsdosing.
max	max	Markerar användning av maxdosing eller maxtid.
i	i	Markerar angivande av behandlingstid.
kl	klockan	Markerar att klockslag används för att ange tidpunkt.
end	engångsdos	Markerar angivande av engångsdosing.
eo	Enligt särskild ordination	
tv	Tills vidare	
dos	doser	

Kan inte användas även att det finns i SIL

Kortnotation	Beskrivning/kommentar
1x3/v	Per vecka hanteras inte i COSMIC på grund att det inte går att identifiera exakt vilka dagar i veckan som avses i schemat.
1x3/m	Månad används inte i COSMIC på grund av att en månad innehåller olika antal dagar.
"...per månad"	Månad används inte i COSMIC på grund av att en månad innehåller olika antal dagar.
m	Månad används inte i COSMIC på grund av att en månad innehåller olika antal dagar.
1-2x3-4 max 2 var 3t i 4-5v	Kombinationen mellan vid behov och periodisk används inte i COSMIC. Inga intervall i veckor kan anges för behandlingstiden...?
1½	Specialtecknet "½" används inte i COSMIC.
:	Denna variant av minutavskiljare vid klockslag används inte i COSMIC.