Ordination och dokumentation av barnvaccinationer i COSMIC





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VACCINATIONER DOKUMENTERAS I LÄKEMEDELSMODULEN
1.1	Ordinera barnvaccinationer via läkemedelsmodulen – Administreras på enhet
1.2	Att använda färdiga ordinationsmallar/Paket3
1.3	Ordinera vaccin från mall4
1.4	Om ett vaccin ska bytas ut mot ett annat vaccin5
1.5	Att ordinera fiktiv mall om det finns vaccinationer dokumenterat i journaltabell sedan tidigare 5
1.6	Att ordinera fiktiv mall om barnet är inflyttad från annan region eller annat land5
1.7	Administrera vaccin från Utdelningsvyn5
1.8	Läkemedelsordination enligt generellt direktiv6
1.9	Att ordinera läkemedel utanför tiden för vaccinationsprogrammet.
1.10 läkemede	Vaccinationer som är givna visas i Vaccinationslista under rubriken Avslutade Isbehandlingar
1.11	Makulera Administrerad dos, Kommentar8
1.12	Makulera en ordination8
1.13	Att skriva ut vaccinationer ordinerade från läkemedelsvyn8
1.14	Kom ihåg att administrera dosen i Utdelningsvyn8
1.15	Exempel på utskrift9
1.16 sen tidiga	Avsluta journaltabellen Vaccination BARN Om det finns vaccinationer dokumenterat i journaltabell re:
1.17	Utdelningsikoner:



1 Vaccinationer dokumenteras i läkemedelsmodulen

För övriga funktioner i COSMIC se <u>Handbok för Läkemedelslista och Utdelningsvy COSMIC</u> samt Handbok <u>COSMIC BHV-journal</u>.

1.1 Ordinera barnvaccinationer via läkemedelsmodulen – Administreras på enhet

Öppna Läkemedelslista via Meny – Läkemedel – Listor – Läkemedelslista eller Ctrl L.

Ordinerade vacciner hamnar i Vaccinationslista, egen flik. Samma funktioner som i läkemedelslistan visas avseende symboler och interaktionsvarningar etc.

Högerklicka på läkemedelsraden för mer information.

För att det ska bli ett utdelningstillfälle, dvs ikoner i utdelningsvyn, måste *Administreras på enhet* vara ibockat i Nyfliken. **Administrera på enhet** är förvalt för BVC-sjuksköterskor.

Behandlingsinformation
Vårdkontakt:
2019-12-02, Enskilt mottagningsbesök, Hedr
🗌 📞 Ordinatör: Träskvik, Carina (Sjukskö
Ej Dospatient Pascal
ORecept Administreras på enhet:

Utdelningstillfällen för administrering visas i Utdelningsvyn, rubrik Utdelningar

1.2 Att använda färdiga ordinationsmallar/Paket.

Sök på Paket. Ordinera det paket som är aktuellt. Bocka ur enskilda vaccinationer vid behov.

<u>Alla</u> vaccinationsmallar är skapade som paket (även om det är singelordinationer). Dessa ger utdelningstillfällen i utdelningsvyn. Gå till Fliken **Ny..**

Välj i Sök efter Paket





Skriv i Fritextsök: tex vacc eller vaccination (tre tecken krävs för träff) och tryck Enter

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt	Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny	
Sök efter Paket	Fritextsök: Filtera träffilsta: vacc X P Filtera	
(BARN-VACC) Nyinflyttad - se inskannat dokum	ent	1
(BARN-VACC) Tidigare barn-vaccinationer finns	i journaltabell	1
(Vacc 1 = 6 v) Rotavirusvaccin		1
(Vacc 2 = 3 mån) Rotavirus-, difteri-, stelkramp	-, kikhosta-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-, pneumokock-vaccin	1
(Vacc 3 = 5 mån) Difteri-, stelkramp-, kikhosta-,	polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-, pneumokock-vaccin	1
(Vacc 4 = 12 mån) Difteri-, stelkramp-, kikhosta	-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-, pneumokock-vaccin	1
(Vacc 5 = 18 mån) Mässling-, påssjuka-, röda h	und-vaccin	1
(Vacc 6 = 5 år) Difteri-, stelkramp-, kikhosta-, p	olio-vaccin	1

Välj aktuellt vaccinationspaket genom att klicka på widgeten (dubbelpilar till höger i bild).

1.3 Ordinera vaccin från mall

Välj aktuellt paket, se exempel nedan:

1	(Vacc 3 = 5 mån) Difteri-, stelkramp-, kikhosta-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-, pneumokock-vaccin						
5	Malinamn Dosering						
5	Synflorix 1end (pneumokock-vaccin)	1 dos engångsdos					
5	🖌 Hexyon 1end (difteri-, stelkramps-, kikhosta-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-vaccin) 1 förfylld spruta engångsdos						

Om inte hela vaccinationspaketet ska ges, kan bocken på enskilda vacciner tas bort.

I ny-fliken, längst ned till vänster, ändras datum (och tid) **OM** efterregistrering av administrerad dos ska göras. Detta steg görs innan administrerad dos dokumenteras i utdelningsvyn.

(Vacc 3 = 5 mån) Difteri-, stelkramp-, kikhost	
Referenspunkt	Referenspunkt
Datum och tid 🔹	Synflorix 1end (pneumokock-vaccin)
2019-10-11 🛊 🇰 15:57 🛊	Hexyon 1end (difteri-, stelkramps-, kikho

Iaktta om överkänslighetsinformation finns om barnet i ordinationsdetaljerna. Överkänslighetsinformation hämtas från Uppmärksamhetssymbolen om detta är noterat.

Klicka på Signera och öppna listan. Vaccinationslistan öppnas.

Vai	Varningar: 🧚 🍘 🏠									
Pre	Presentationsläge: Sortera lista enligt:									
	Liten Mellan Stor	Startdatum (nyast	till äldst) 🔹 🔻							
	Aktuella läkemedelsbehan	llingar [2]								
	Tidigare barn-vaccinatione	er finns i j ? dos x 1 tv	Σ	2019-10-11	•					
	Synflorix,	1 dos engångsdos	Σ 🕒 📮	2019-10-16	•					



1.4 Om ett vaccin ska bytas ut mot ett annat vaccin

Om ett vaccin ska bytas ut mot ett annat vaccin - bocka ur det som ska bytas ut och lägg till ett annat vaccin.

I de fall ett vaccin ska bytas ut - välj först det paket där vaccinet ingår. Bocka ur rutan vid vaccinets namn

(Vacc 3 = 5 mån) Difteri-, stelkramp-, kikhosta-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-, pne 🦼							
Malinamn	Dosering	\star					
Hexyon 1end (difteri-, stelkramps-, kikhosta-, polio-, hepatit B-, H. influenzae typ b-vaccin)	1 dos engångsd						
Synflorix 1end (pneumokock-vaccin)	1 dos engångsd						

Signera. Sök därefter det vaccin som ska administreras på Läkemedel och Fritextsök.

Sök efter Läke	emedel	•	Fritextsök:		
på enheten da	är patienten vår	das 🔹	Infan	× 🔎	🔺 📩 📩
Sökresulta	t:1 Mallar				and the second sec
		Mallnamn		.	
Infanrix hexa 1	1end (difteri-, st	elkramps-, kikhosta-, pol	io-, hepatit B-, H. influenza	e typ b-vaccin) 📖 🛄 😁	
Sökresulta	t:2 Produkter				
ATC-kod	Produkt	Styrka	Form	Generika	
J07CA09 I	nfanrix hexa		Pulver och vätska till in		
B05XC \	/italipid Infant*		Koncentrat till infusion		

1.5 Att ordinera fiktiv mall om det finns vaccinationer dokumenterat i journaltabell sedan tidigare

Ordinera och signera paketet **Tidigare barn-vaccinationer finns i Journaltabell**. Se även avslutande av journaltabell i slutet på detta dokument.

(BARN-VACC) Tidigare barn-vaccinationer finns i journaltabell						
Mallnamn Dosering						
	Enligt särskild ordination					

1.6 Att ordinera fiktiv mall om barnet är inflyttad från annan region eller annat land Om barnet är inflyttad från annan region/land – ordinera och signera paketet **Nyinflyttad – se inskannat dokument**.

1.7 Administrera vaccin från Utdelningsvyn

Dokumentera batchnummer, lokalisation och kommentar

Gå till fliken Utdelningsvy

C Lākemedel 19 101010-1010 TESTSSON TEST								
Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbru			
Varningar: 🌟 🍆	€ <mark></mark> 3							



Sök upp ordinerat vaccin

Synflorix,				•				
intramuskulärt, Injektionsvätska, su	1 dos engångsdos	Σ	C					
Tidigare barn-vaccinationer finns i j				•				*
övrigt, null	? dos x 1 tv	Σ	G				?	dos

Högerklicka på utdelningsikonen och välj Administrera



Välj *Lokalisation*, ange *Batchnummer* och skriv Ok i *Kommentera* (obligatoriskt fält), om inte kompletterande information behöver skrivas här. Förklaring: eftersom barnets vaccinationer inte är godkänt för administrering av läkare, behöver denna ruta fyllas i obligatoriskt. Klicka därefter på *Administrera*.

Länk till Rikshandboken finns i rutan **Spädning och blandning**: Det är enda stället länkar kan läggas synligt i läkemedelsmodulen, förutom i Ny-fliken.

Registrera			🔛 .
Ordinerat läkemedel	Blandning/Spädnings instruktion	Iordningställ Administ	rera Hoppa över Anteckning
Synflorix Injektioneväteka susnension förfylld enruta	Rikshandboken_	Tid:	2019-10-16 🛊 🎬 18:19 🛊
Dos 2019-10-16 18:03		Administrerat läkemedel:	Synflorix
1 dos			, Injektionsvätska, suspension, förfylld s
		Administrerad dos:	1 dos
intramuskulär injektion		Lokalisation höge	r lår 🔻
		Batchnummer:	M049615
			Kommentar är obligatorisk då ansvarig läkare inte har godkänt läkernedelslistan för administrering.
		Kommentera:	

1.8 Läkemedelsordination enligt generellt direktiv

Läkemedel för anafylaxi finns i Generellt direktiv, klicka på knappen längst ned till vänster i utdelningsvyn.

1.9 Att ordinera läkemedel utanför tiden för vaccinationsprogrammet.

Läkare ordinerar vaccin på samma sätt som tidigare beskrivits. Ordinationen gäller 7 dagar. Läkare behöver ändra från **Recept** till **Administreras på enhet.**



1.10 Vaccinationer som är givna visas i Vaccinationslista under rubriken Avslutade läkemedelsbehandlingar

Öppna fliken Vaccinationslista och rubriken Avslutade läkemedelsbehandlingar.

/älj presentationsläge Stor för att få mer information om givet vaccin.								
Cakemedel 19 101010-1010 Mellani	namn Testsson, Testare Test							
Läkemedelslista Utdelningsvy Rece	eptöversikt Vaccinationslista	Nutritionsprodukte	r Förbrukningsarti	klar Ny				
Varningar: 🕂 🐔 👔	Ej Dospatient Pascal							
Presentationslage:	ATC kod	•	2019				2020	
Literi Menan Stor	ATC KOU		maj	jul	sep	nov	jan mar	maj
			Ó C	, o		(ÖÖ Ö	O	
Ej tidssatta [3]								
Avslutade läkemedelsbehandlingar [22]		-						
M-M-RVAXPRO Pulver och vätska till injektionsväts	1 dos engångsdos ∑	2019-12-09				Ber	andlingen avslutad.	
intramuskulärt	() Vaccination mot mässling,					1005		
Synflorix Injektionsvätska, suspension, förfyl inframuskulärt	1 dos engångsdos Σ () Vaccination mot pneumoko	2020-02-12					Eehandling 1 dos	en avslutad.

Håll muspekaren över utdelningsikonen och läs tooltip-informationen om när vaccinet administrerats.



För att läsa kommentarer, batchnummer och lokalisation - öppna loggen genom att Högerklicka på ikonen och Välj Visa Logg.



Logg pa utdemingstilliallet for M-M-RVAXPRO for: 19 101010-1010 Mellannamn Testsson, Testare Test	
Signerad Åtgärder	
2019-12-12 10:18 ElisabethSundequist -Hammarstrands hälsocent = Lokalisation höger skinka = Batchnummer: R028704 - ,	

Information kan även fås genom att Högerklicka på läkemedelsnamnet i Vaccinationslistan. Välj Visa • ordinationsinformation.



8(10)

55769-2

1.11 Makulera Administrerad dos, Kommentar

Högerklicka på utdelningsikonen och Välj Visa Logg, klicka på kommentarsfältet - Makulera knappen tänds.

1.12 Makulera en ordination

Högerklicka på Läkemedelsnamnet i Vaccinationslistan, Välj Makulera ordination

Detta är möjligt så länge ordinationen är giltig, dvs att den finns under Aktuella behandlingar. När ordinationen ligger under Avslutad behandling går det inte att makulera.

1.13 Att skriva ut vaccinationer ordinerade från läkemedelsvyn

Utskriften skrivs ut från fliken "Vaccinationslistan", knappen "Skriv ut...".

Knappen "Vaccinationskort" skriver ut EXAKT samma utskrift (Cambio design som vi inte kan ändra på). Observera att vaccin dokumenterad i journaltabell Vaccination BARN behöver skrivas ut separat. Se BHV-handboken.

Fiktiva vaccinationer skrivs inte ut

Om någon av dessa finns ordinerade (representerar inga läkemedel, bara för att uppmärksamma användaren), så skrivs inte de ut på utskriften:

A	(BARN-VACC) Nyinflyttad - se insc	Enligt särskild ordination	Σ	C	2020-01-09	•
A	(BARN-VACC) Tidigare barn-vaccin	Enligt särskild ordination	Σ	C	2020-01-09	-

Skriv ut schema för 19 101010-1010 Mellannamn 関				
Utskriftsperiod 4 Veckor				
Antal utskrifter:				
 Skriv ut lista 				
O Arbetskopia av lista				
O Lägg till i Utskriftshanteraren				
Skriv ut nu				
Skriv ut Avbryt				

Utskriften har som förval perioden 4 veckor (Cambio design som inte kan ändras)

1.14 Kom ihåg att administrera dosen i Utdelningsvyn

Om BVC-sköterskan glömmer att "administrera" dosen i Utdelningsvyn, innebär det att vaccinet INTE kommer med på utskriften, när 4 veckor har gått.



1.15 Exempel på utskrift

Vaccinationslista 2020-01-10

19 501128-2182 Ortopeden22 Ortopeden22

	Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B	Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio	Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund	Vaccination mot pneumokocki nfektion	Vaccination mot rotavirus		
Administrerade vaccinationer				Synflorix 2020-01-10	Rotarix 2019-09-09		
					Rotarix 2020-01-10		
Planerade vaccinationer	Hexyon 2020-01-10	Tetravac 2020-01-10	M-M-RVAXPR O 2020-01-10	Synflorix 2020-01-10			
	Hexyon 2020-01-10						

1.16 Avsluta journaltabellen Vaccination BARN Om det finns vaccinationer dokumenterat i journaltabell sen tidigare:

Öppna referens som vanligt. Klicka på Avsluta journaltabell.

Tabell	Graf			
			2018-07-04	2018-07-04
			17:21	17:17
DTP poli	o HiB He	ep B		Intramuskulär
DTP poli	o HiB			
DTP poli	0			
Pneumo	kock			
MPR				
Makule	era Jouri	naltabell	Avsluta journal	tabell 🗌 Versio

Ange Administrativa skäl och klicka på OK.

	2018-07-04	2018-07-04	
	17:21	17:17	
DTP polio HiB Hep B		Intramuskulär	Avsluta journaltabell
DTP polio HiB			Ange en avslutningsorsak:
DTP polio			< Välj >
Dneumokock			< Välj >
Pileunokock			Administrativa skäl
MPR			Patienten färdigbehandlad



Det är nu inte möjligt att dokumentera i journaltabellen.

I Journalen visas nu en text om att journaltabellen av avslutad av administrativa skäl

Vaccination BARN Nääs, Marit (Verksam	h.utv.strateg)
Referens	
Vaccination BARN 1.0	skapad av Gu
2018-07-04 17:14	
Avslutningsorsak :Adm	inistrativa skäl

1.17 Utdelningsikoner:

•	A		Planerad utdelning, ej administrerad
•	AN .	•	lordningställd utdelning
•	**	•	Administrerad utdelning
•	*	1	Missad utdelning
•	*		lordningställd utdelning, avviker från ordinationen. (Grön = iordningsställd, röd = avviker)
•	*		Administrerad utdelning, avviker från ordinationen. (Blå = administrerad, röd = avviker)
00	oth	Φ	Utdelning vid behov