

Efterregistrera vaccination

För att efterregistrera en vaccination manuellt.

Öppna läkemedelslistan och välj fliken Ny...

Skriv in namnet på vaccinet i Fritextsök. Ex. "nuvax" eller "comir"

Tryck ENTER

Sökresultat 6 Mallar

Mallnamn	Dosering	Behandlingsorsak	
Comimaty Omicron XBB 1.5 Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,2 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, XBB 1.5 (BARN 6 MÅN - 4 ÅR)	0,2 ml (3 µg) engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination
Comimaty Omicron XBB 1.5 Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,3 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, XBB 1.5 (12 ÅR OCH ÄLDRE)	1 dos engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination
Comimaty Omicron XBB 1.5 Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,3 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, XBB 1.5 (BARN 5-11 ÅR)	1 dos engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination
Comimaty Original/Omicron BA, 1 Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,3 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, BA1	1 dos engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination
Comimaty Original/Omicron BA, 4-5 Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,3 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, BA 4-5	1 dos engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination
Comimaty Pfizer INJ i.m.; 1 end 0,2 mL (Covid-19 mRNA-vaccin) Corona, SARS-CoV-2, Pfizer, BARN 5-11 år	0,2 ml (10 µg) engångsdos	vaccination mot covid-19	För vaccination

Nästa steg är att välja rätt vårdkontakt, i detta fall ska vaccinet ha administrerats 6 juli 2021.

Se även till att "Administreras på enhet" är valt.

Klicka sedan på Ordinationsdetaljer, längst ner till höger.

Byt datum för ordinationens start, (i detta fall 2021-07-06)

Läkemedel: Comirnaty Omicron XBB.1.5, 30 mikrogram/dos, Injektionsvätska, dispersion
 Behandlingsorsak: vaccination mot covid-19
 Adminsätt: intramuskulär injektion
 Spädning/Blandning:

Dosering: ml 1end
 1 dos = 30 µg

Start: Datum och tid 2022-01-26 10:05
 Slut: Efter 15 2021-07-06 10:05
 15 veckor

Varningar
 Uppföljning


Klicka på knappen "Signera och öppna listan"

Vaccinationslistan öppnas.
 Kontrollera att ordinationen har rätt datum.
 Öppna fliken "Utdelningsvy".


Ändra reglaget för tidsperiod till 2 år.

2 år 1 år 1 mån 1 vecka 1 dag 1 timme 15 min

Nu visas den lilla röda sprutikonen i administreringsfältet



Högerklicka på sprutikonen och välj Administrera i menyn som dyker upp.



- Fyll i rätt datum för administreringen
- Välj var vaccinationen administrerats på kroppen
- Skriv in batch-nummer (stora bokstäver, inga mellanrum)
- Fyll i vilken dos som administrerades
- Skriv in kommentar eller bara en punkt i kommentarsfältet

Klicka sedan på knappen "Administrera".

Nu är vaccinationen registrerad, kontrollera gärna att det ser rätt ut i vaccinationslistan.